

Duraplus Abattant # 006420..00



Abattant	Dimension	Poids	Numéro de commande
sans amortisseur de fermeture, charnières inox			
Finitions			
00 Blanc 47 Pergamon			
Variante			
		2,900 kg	00642000
Produits adaptés			
Cuvette sur pied Blitz pour alimentation indépendante, à fond plat, évacuation verticale, EWL classe 2, 6,0 L, 355 x 465 mm	355 x 465 mm		010001
Cuvette sur pied Sudan pour alimentation indépendante, à fond plat, (+ 100 mm), également pour personnes à mobilité réduite, 6,0 L, EWL classe 2, évacuation verticale, 360 x 505 mm	360 x 505 mm		021201
Cuvette sur pied Sudan pour alimentation indépendante, à fond plat, (+ 100 mm), également pour personnes à mobilité réduite, 6,0 L, EWL classe 2, évacuation horizontale, 360 x 465 mm	. 360 x 465 mm		021209
Cuvette sur pied à fond creux, pour réservoir (à commander séparément), hauteur standard 390 mm + 80 mm, également pour personnes à mobilité réduite, évacuation horizontale, 360 x 640 mm	360 x 640 mm		023009
Cuvette suspendue Colomba à fond creux, EWL classe 2, 360 x 575 mm	360 x 575 mm		254709
Cuvette suspendue Hornberg à fond creux, 360 x 530 mm	360 x 530 mm		019209

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.