

RP 240 & 241 OUTILS DE SERTISSAGE

RIDGID

PRENEZ LÀ ET VOUS NE POURREZ PLUS VOUS EN SÉPARER.

Introduction de la nouvelle génération d'outils de sertissage

NOUVEAU!



Les sertisseuses RIDGID® RP240 et 241 se positionnent très bien dans votre main. Nous avons réduit la longueur et le poids tout en gardant un équilibre pour vous aider à sertir. Nous avons ajouté la connectivité Bluetooth apportant une multitude de fonctionnalités modernes. Lorsque vous avez de longues et dures journées, l'outil doit être aussi confortable du premier au dernier sertissage.

RP 240

OUTIL DE SERTISSAGE

POIGNÉE EN FORME DE PISTOLET

Pour un outil
équilibré et
ergonomique!



SERTISSA

L'OUTIL DE SERTISSAGE LE PLUS L

UTILISATION FAC



CONNEXION SANS FIL!

Technologie Bluetooth®
et application gratuite
pour accéder
directement au
diagnostic de la
machine.



RAPIDE ET LE PLUS RAPIDE

Réaliser un sertissage
en seulement 4
secondes. Economisez
du temps!



ECLAIRER LE LIEU DE TRAVAIL

Une grande LED éclaire
les endroits les plus
sombres!



RP 241

OUTIL DE
SERTISSAGE

FORME DE L'OUTIL DROIT

Ouvrez la mâchoire à
sertir et appuyer sur
la gâchette avec la
même main, gagnez
du temps!

GE MICRO

ÉGER ET LE PLUS COMPACT JAMAIS VU!

CILE D'UNE MAIN



**ACCESSIBILITÉ DANS LES
ENDROITS LES PLUS
RESTREINTS!**
Facilité de mouvement
et utilisable dans des
endroits confinés pour
moins de fatigue!



**INDICATEUR DE
RÉVISION**
32.000 cycles! Pas
d'entretien annuel
nécessaire, une
économie importante.



**BATTERIE ADVANCED
LI-ION**
Fournie avec 2 batteries
12V Advanced LI-ION et
un chargeur rapide pour
réaliser un maximum de
sertissage.

CARACTÉRISTIQUES:

- **Capacité** Métal: jusqu'à 35 mm
PEX/Multicouches: jusqu'à 32 mm
- **Force de sertissage** 24 kN
- **Alimentation** Batterie 12V Advanced Lithium 2.5Ah
- **Poids RP 240/RP 241** 2.3 kg (sans batterie)
- **Dimensions RP 240** 270 × 74 × 221 mm
- **Dimensions RP 241** 340 × 86 × 112 mm
- **Durée de cycle approximatif** 4 secondes
- **Plage Bluetooth** 10 m
- **Protection** IP44
- **Eclairage** éclairage LED pour les endroits sombres
- **Indicateur de révision** 32,000 cycles



Tous les kits RP240 et RP241 sont fournis avec 2 batteries 12V 2.5Ah Advanced Lithium, 1 chargeur rapide et un coffret de rangement.

Télécharger gratuitement l'application RIDGID Link™ pour Android ou iOS et utiliser la connexion Bluetooth® de votre RP240 et RP241 pour accéder aux outils de diagnostic:



- Etat instantané de l'outil
- Nombre de cycles
- Info sur le service de révision
- Compteur de sertissage journalier
- Etat de la batterie
- Localisation de centre de service
- Manuel d'utilisation en ligne



Pour plus de détails, visitez
RIDGID.com/garantie



INFORMATION DE COMMANDE:

N° de Catalogue	RP 240 Kits	Poids kg
59228	RP 240 Kit sans mâchoires	10,8
59198	RP 240 Kit avec mâchoires V15-22-28mm	13,9
59208	RP 240 Kit avec mâchoires V14-16-22mm	13,9
59213	RP 240 Kit avec mâchoires TH16-20-26mm	14,0
59218	RP 240 Kit avec mâchoires U16-20-25mm	14,1
59223	RP 240 Kit avec mâchoires RF-s 16-20-25mm	14,0

N° de Catalogue	RP 241 Kits	Poids kg
59188	RP 241 Kit sans mâchoires	10,7
59158	RP241 Kit avec mâchoires V15-22-28mm	13,9
59168	RP 241 Kit avec mâchoires V14-16-22mm	13,9
59173	RP 241 Kit avec mâchoires TH16-20-26mm	14,0
59178	RP 241 Kit avec mâchoires U16-20-25mm	14,2
59183	RP 241 Kit avec mâchoires RF-s 16-20-25mm	14,0

N° de Catalogue	Description
55183	Batterie 12V 2.5Ah
55198	Chargeur rapide 230V

DISTRIBUTEUR



RIDGID® se réserve le droit de modifier la conception et les caractéristiques de ses produits sans avis préalable ou changement de la littérature. Pour obtenir la liste complète de la gamme de produits Ridge Tool, consultez le catalogue d'outils RIDGID® ou visitez le site RIDGID.com.

© 2017, RIDGID, Inc. Les logos Emerson et RIDGID sont des marques déposées d'Emerson Electric Co. ou de RIDGID, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

RIDGID®

Ridge Tool Europe N.V.
IZ Schurhovenveld 4820
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tél.: +32 (0)11 598 620
Fax: +32 (0)11 598 621
ridgid.benelux@emerson.com
RIDGID.be

EMERSON