


Geberit Mapress Edelstahl Passbogen



Verwendungszwecke

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für flüssige Medien
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für gasförmige Medien

Technische Daten

Werkstoff

CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN
EN 10088)

Artikel

Art.- Nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 [cm]	VE3 [St.]	VE2 [St.]	VE1 [St.]
--------------	----	--------------	-----------	------------	-----------	------------	--------------	--------------	--------------

arc / Winkel: 15°

30892	12	15	6	12,2	2,1	8,3			1
30893	15	18	5,5	12,8	1,5	8,8			1
30894	20	22	5	12,4	0,7	8,1			1
30905	25	28	4,5	13,4	0	8,9		5	1
30906	32	35	7,3	22,2	2	16,9			1
30907	40	42	8,9	28	3	22,1			1
30908	50	54	12,2	33,7	4,5	26			1
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12			1
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5			1
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7			1

arc / Winkel: 30°

30932	12	15	6	12,2	2,1	8,3			1
30933	15	18	5,5	12,8	1,6	8,9			1
30934	20	22	5	12,4	0,6	8			1
30935	25	28	5,1	13	0	7,9		5	1
30936	32	35	8	21,4	2	15,4			1
30937	40	42	9,9	27,2	3	20,3			1
30938	50	54	13,4	32,6	5,5	24,7			1
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12			1
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5			1
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7			1

arc / Winkel: 45°

30872	12	15	6,2	12	1,9	7,7		5	1
30873	15	18	5,8	12,4	1,6	8,2			1
30874	20	22	5,6	12	0,7	7,1			1
30875	25	28	5,8	12,2	0,2	6,6			1
30876	32	35	9,4	20,6	2	13,2			1
30877	40	42	11,4	26,2	0,1	14,9			1
30878	50	54	14,6	32,1	3,7	21,2			1
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9			1
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2			1
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7			1

arc / Winkel: 60°

30942	12	15	6	12,2	2,1	8,3			1
30943	15	18	6,2	12,2	1,6	7,6			1
30944	20	22	6	11,8	0,5	6,3			1
30955	25	28	6,3	12,1	0	5,8			1
30956	32	35	9,7	20,3	2	12,6			1
30957	40	42	12	25,6	3	16,6			1
30958	50	54	16,2	30,6	5,5	19,9			1

30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12		1
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5		1
30071	100	108	18	31,7	0	13,7		1
arc / Winkel: 90°								
30402	12	15	7	12	2,2	7,2	50	10
30403	15	18	7	12	1,7	6,7	50	10
30404	20	22	7	12	0	5	50	10
30405	25	28	8	12	0	4	50	10
30406	32	35	12	20	2	10		5 1
30407	40	42	15	25	3	13		5 1
30408	50	54	20	30	5,5	15,5		5 1
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12		1
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5		1
30091	100	108	24	37,7	0	13,7		1