

Geberit PE Gewindestutzen mit Quetschverschraubung



Verwendungszwecke

• Zur Gebäudeentwässerung

Eigenschaften

- Überwurfmutter aus PP
- · Schleifring aus PP
- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Werkstoff PE-HD

Lieferumfang

Schutzdeckel

Artikel

ArtNr.	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	VE3 [St.]	VE2 [St.]	VE1 [St.]
379.740.16.1	30	32	44 x 1/8	5,6	4,5	2,6	3	1		10	1
360.740.16.1	40	40	52 x 1/6	6,4	6,3	3,3	5	2	50	10	1
361.740.16.1	50	50	62 x 1/6	7,4	6,3	3,3	5	2	100	10	1
363.740.16.1	56	56	70 x 1/6	8,5	6,8	3,5	5	2	100	10	1
365.740.16.1	70	75	95 x 1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5		10	1
366.740.16.1	90	90	110 x 1/4	12,9	9,7	5	7,5	2,5		10	1
367.740.16.1	100	110	130 x 1/4	14,9	9,7	6,5	7,5	2,5		10	1