

Retro-S



Têtes thermostatiques

Insert thermostatique avec
préréglage pour anciennes gammes

*Engineering
GREAT Solutions*

Retro-S

Adaptée au montage sur les corps de robinets thermostatiques "Standard" avec raccordement direct sur le corps de vanne à partir de fin 1982 à fin 2011 et "sans" marquage de couleur sur le mécanisme.

Caractéristiques principales

- > **Evolution simple au pré-réglage** pour robinets depuis 1982
- > **Pré-réglage simple**
- > **Contrôle visuel du pré-réglage** grâce aux indications sur la face avant
- > **Insert avec double joint torique d'étanchéité**
Mécanisme hors d'eau, longue durée de vie, maintenance réduite.



Caractéristiques techniques


Retro S - Set avec Retrofit insert thermostatique et tête thermostatique.

Le Retrofit S insert thermostatique avec pré-réglage pour:


Les corps de robinets thermostatiques "Standard" avec raccordement direct sur le corps de vanne à partir de fin 1982 et "sans" marquage de couleur sur le mécanisme.

Le débit du Retro S correspond au pré-réglage des vannes **V-exakt à fin 2011**.


Il est possible de changer le mécanisme thermostatique complet avec l'appareil de montage (Art.no. 9721-00.000) sans vidanger l'installation.



Pour DN15
Corps
de 1982 à 1994




Pour DN 20
Corps
de 1982 à 2011



Convient pour presse-étoupe sans marquage de couleur.

Convient pour les corps avec filetage et sans bosse de marquage / II / II+ Désignation.


Articles



Set 1

Retrofit insert thermostatique et tête thermostatique K (No d'article 6000-00.500)


Pour DN	EAN	No d'article
15	4024052597710	3500-12.800
20	4024052597819	3500-13.800



Set 2

Retrofit insert thermostatique et tête thermostatique K, avec bague anti-vol (No d'article 6020-00.500)


Pour DN	EAN	No d'article
15	4024052790418	3500-14.800
20	4024052790517	3500-15.800



Set 3

Retrofit insert thermostatique et tête thermostatique B, pour administration (No d'article 2500-00.500)


Pour DN	EAN	No d'article
15	4024052760718	3500-22.800
20	4024052760817	3500-23.800



Set 4

Retrofit insert thermostatique et tête thermostatique F, commande à distance, 2 m (No d'article 2802-00.500)


Pour DN	EAN	No d'article
15	4024052778713	3500-32.800
20	4024052778812	3500-33.800



Set 5

Retrofit insert thermostatique et tête thermostatique DX (No d'article 6700-00.500)

Pour DN	EAN	No d'article
15	4024052760916	3500-42.800
20	4024052761012	3500-43.800



Set 6

Retrofit insert thermostatique et tête thermostatique F, avec élément sensible à distance, 2 m (No d'article 6002-00.500)

Pour DN	EAN	No d'article
15	4024052762910	3500-52.800
20	4024052763016	3500-53.800


Accessoires



Clé de réglage

Pour Retro S, V-exakt jusqu'à fin 2011 et F-exakt.

	EAN	No d'article
	4024052207015	3501-02.142




Clé universelle

Comme alternative au réglage avec la clé n° 3511-02.142 pour ajuster le Retro-S et le V-exakt jusqu'à fin 2011 / F-exakt.

Egalement pour la tête thermostatique B (réglage de la température), coude de réglage Regulux, Vekolux.

	EAN	No d'article
	4024052338917	0530-01.433



Appareil de remplacement du mécanisme sous pression

Complet avec malette, clé à tube et joints de réserve pour le changement de mécanismes thermostatiques sans vidange de l'installation de chauffage (pour DN 10 à DN 20).

	EAN	No d'article
	4024052298914	9721-00.000

Les produits, textes, photographies, graphiques et diagrammes présentés dans cette brochure sont susceptibles de modifications par IMI Hydronic Engineering sans avis préalable ni justification. Les informations les plus récentes sur nos produits et leurs caractéristiques sont consultables sur notre site www.imi-hydronic.com.