## **Technisches Datenblatt**



## Connect

## Standtiefspülklosett-Kombination (Abgang waagerecht verdeckt)



IS Standtiefspülkombi CONNECT Abgang waagerecht verdeckt, Weiß Standtiefspülklosett-Kombination aus Kristallporzellan inklusive Befestigungssatz (TT0257919). DIN EN 997. Abgang innen waagerecht. Glasierter Spülrand.

Anschluss für Spülkasten 6 Liter.

Norm: DIN EN 997, CL1-6-VRII, DIN EN 33 Farbe: Weiß (Alpin)

Außenmaße (BxTxH): 360x660x775 mm

Abstand vorne / Mitte Sitzbefestigung: 430 mm

Abstand Sitzbefestigung: 155 mm

Gewicht: 26,0 kg Hersteller: Ideal Standard Serie: Connect Artikel-Nr.: E823401 Benötigtes Zubehör:

Spülkasten 6 Liter aus Kristallporzellan inklusive verchromter Tankarmatur und

Befestigungssatz. DIN EN 19542. Zulauf von unten. (E797001)

Spülkasten 6 Liter aus Kristallporzellan inklusive verchromter Tankarmatur und Befestigungssatz. DIN EN 19542. Zulauf seitlich oben links oder rechts. (E797101) Spülkasten 6 Liter aus Kristallporzellan inklusive verchromter Tankarmatur und

Befestigungssatz. DIN EN 19542. Zulauf von unten. (E785601)

Spülkasten 6 Liter aus Kristallporzellan inklusive verchromter Tankarmatur und Befestigungssatz. DIN EN 19542. Zulauf seitlich oben links oder rechts. (E786101) WC-Sitz Softclosing aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (E712701)

WC-Sitz aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (E712801)

en0

