


Comfort Line gascondensatiecentrale met onderstaande stratificatieboiler.

CGS-2-14/120L , CGS-2-20/160L, CGS-2-24/200L

Vanaf bouwjaar 09/2013

Chassis / Omkasting



Comfort Line gascondensatiecentrale met onderstaande stratificatieboiler.

CGS-2-14/120L , CGS-2-20/160L, CGS-2-24/200L

Vanaf bouwjaar 09/2013

1


Pos.	Omschrijving	Art.-Nr.	CGS-2/14/20/24 SKU	
5	Zijwand CGB-2(K) Wit	86 14 711	-	
10	Omkasting boven wit	86 13 809	-	
20	Frontbekleding compleet	86 14 199	-	
30	Dichting front (vervang. Art.-Nr. 39 10 298)	39 10 321	-	
40	Rookgasaansluitflens 90mm (vervang. Art.-Nr. 86 14 081, 17 30 981)	173098199	-	
45	Rookgasaansluitflens 30mm zonder meetstutten DN100 (vervang. Art.-Nr. 17 31 243)	173124399	-	
50	Stoppen voor meetstutten (ersetzt Art.-Nr. 17 20 102)	172010299	-	
60	Dichting verse lucht DN100 (5 Stück)	26 51 746	-	
70	Dichting rookgassen DN60 (5 Stück)	26 51 745	-	
80	Rookgasbuis DN60 L440 (vervang. Art.-Nr. 17 31 036, 17 30 977)	173097799	-	
90	Condensopvangbak D180 Kunststof (vervang. Art.-Nr. 17 30 978)	173097899	-	
100	Rookgasdichting DN60 - rookgasbuis	39 10 315	-	
110	Rookgasvoeler 5k NTC (vervang. Art.-Nr. 27 45 243)	274524399	-	
120	Bevestigingsset frontbekleding.	86 14 084	-	
130	Set kunststofclip D18	86 14 082	-	
140	Dichting condensopvangbak- onder D30 (ersetzt Art.-Nr. 39 10 296)	391029699	-	
150	Vergrendelblokken MAG EPP (vervang. Art.-Nr. 86 14 085, 16 69 139)	166913999	-	
160	Sifon sperhoogte 135 (ersetzt Art.-Nr. 20 71 790)	207179099	-	
170	Console CGB-2 verzinkt	86 13 769	-	
180	Afstandsbouten M6x20 (10 stuks)	34 90 543		

Comfort Line gascondensatiecentrale met onderliggende stratificatiboiler.

CGS-2-14/120L , CGS-2-20/160L, CGS-2-24/200L

Vanaf Bj 09/13 tot 12/15 (Bij aangepaste branderkamerdeksel of vanaf 01/16 zie verdere blz.)

Branderkamerdeksel tot December 2015(Opgelet vanaf Januari 2016 zie verdere blz.).



Comfort Line Gascondensatiecentrale met onderliggende stratificatieboiler.

CGS-2-14/120L, CGS-2-20/160L, CGS-2-24/2000L

Vanaf Bj 09/13 tot 12/15, (Bij aangepast branderkamerdeksel of vanaf 01/16 verdere blz.)


Pos.	Omschrijving	Art.-Nr.	CGS-2/14 SKU	CGS-2-20-24 SKU	
10	Warmtewisselaar	86 14 087	539400	539400	
20	Dichting branderkamer incl. siliconevet 10 g (2 St.) (39 03 164, 39 10 383)	86 03 044	537476	537476	
30	Sluitclips verbrandingskamer - deksel	34 90 527	x	x	
40	Houder voeler verbrandingskamer D180 (vervangen Art.-Nr. 34 90 509)	349050999	x	x	
50	Clip hydraulische aansluiting (vervangen Art.-Nr. 34 00 044)	340004499	509591	509591	
60	Aanlegvoeler HWT 2x5k NTC (vervangen Art.-Nr. 27 45 255)	274525599	539401	539401	
70	Branderkamerstop -verdringer, Compleet isolatie 80 mm) (vervangen Art.-Nr. 265180799, 26 51 807, 260009199, 26 00 091, 86 14 089, 17 31 022)	173102299	537501	537501	
80	Conversie kit voor branderkamerdeksel 2013-2015, 14 kW alternatief voor gasbrander (Art.-Nr. 86 14 106)	86 14 982	x		
80	Conversie kit voor branderkamerdeksel 2013-2015, 20/24 kW alternatief voor gasbrander (Art.-Nr. 86 14 090)	86 14 983		x	
90	Conversie kit voor branderkamerdeksel 2013-2015, 14 kW alternatief voor gasbrander (Art.-Nr. 391027099)	86 14 982	x		
90	Conversie kit voor branderkamerdeksel 2013-2015, 20/24 kW alternatief voor dichting gasbrander (Art.-Nr. 391027099)	86 14 983		x	
100	Conversie kit voor branderkamerdeksel 2013-2015, 14 kW alternatief voor bout EJOT Altracs 60x14 (Art.-Nr. 34 90 480)	86 14 982	x		
100	Conversie kit voor branderkamerdeksel 2013-2015, 20/24 kW alternatief voor bout EJOT Altracs 60x14 (Art.-Nr. 34 90 480)	86 14 983		x	
110	Conversie kit voor branderkamerdeksel 2013-2015, 14 kW alternatief voor branderkamerdeksel gasgekoeld compleet (Art.-Nr. 173098299)	86 14 982	x		
110	Conversie kit voor branderkamerdeksel 2013-2015, 20/24 kW alternatief voor branderkamerdeksel gasgekoeld compleet (Art.-Nr. 173098299)	86 14 983		x	
120	Terugslagklep (ersetzt Art.-Nr. 17 31 124)	173112499	539407	539407	
130	Conversie kit voor branderkamerdeksel 2013-2015, 14 kW alternatief voor temperatuurwachter 155°C (Art.-Nr. 274533999)	86 14 982	x		
130	Conversie kit 2013-2015, 20/24 kW alternatief voor temperatuurwachter 155°C (Art.-Nr. 274533999)	86 14 983		x	
140	Conversie kit voor branderkamerdeksel 2013-2015, 14 kW alternatief voor ionisatie-electrode CGB-2 (Art.-Nr. 274518899)	86 14 982	x		
140	Conversie kit voor branderkamerdeksel 2013-2015, 20/24 kW alternatief voor ionisatie-electrode CGB-2 (Art.-Nr. 274518899)	86 14 983		x	
150	Conversie kit voor branderkamerdeksel 2013-2015, 14 kW alternatief voor vlakdichting ionisatie-electrode (Art.-Nr. 391029099)	86 14 982	x		
150	Conversie kit voor branderkamerdeksel 2013-2015, 20/24 kW alternatief voor vlakdichting ionisatie-electrode (Art.-Nr. 391029099)	86 14 983		x	
160	Conversie kit voor branderkamerdeksel 2013-2015, 14 kW alternatief voor ontstekingsselectrode 2-polig (Art.-Nr. 274565299, 274520299)	86 14 982	x		
160	Conversie kit voor branderkamerdeksel 2013-2015, 20/24 kW alternatief voor ontstekingsselectrode 2-polig (Art.-Nr. 274565299, 274520299)	86 14 983		x	
170	Conversie kit voor branderkamerdeksel 2013-2015, 14 kW alternatief voor vlakdichting ontstekingsselectrode (Art.-Nr. 391028799)	86 14 982	x		
170	Conversie kit voor branderkamerdeksel 2013-2015, 20/24 kW alternatief voor vlakdichting ontstekingsselectrode (Art.-Nr. 391028799)	86 14 983		x	
180	Conversie kit voor branderkamerdeksel 2013-2015, 14 kW alternatief voor bout EJOT Altracs 35x10 (Art.-Nr. 34 90 481)	86 14 982	x		
180	Conversie kit voor branderkamerdeksel 2013-2015, 20/24 kW alternatief voor bout EJOT Altracs 35x10 (Art.-Nr. 34 90 481)	86 14 983		x	
800	Silicone vet tube 10gr (ersetzt Art.-Nr. 35 00 104)	86 02 264	537454	537454	
810	warmte geleidingspasta 250gr Tube	35 00 105			
	Onderhoudssleutel (ersetzt Art.-Nr. 17 31 146)	173114699	539413	539413	
	Reinigingsborstel kunststof voor ALU-pro warmtewisselaar (ers. 24 83 609)	248360999	x	x	
	Conversie kit voor branderkamerdeksel 2013-2015, 14 kW alternatief voor onderhoudsset (art.-nr 27 45 710)	86 14 982	x		
	Conversie kit voor branderkamerdeksel 2013-2015, 20/24 kW alternatief voor onderhoudsset (Art.-Nr. 27 45 710)	86 14 983		x	

Comfort Line Gascondensatiecentrale met naasthangende RVS stratificatieboiler

CGS-2-14/120L, CGS-2-20/160L, CGS-2-24/200L

vanaf bouwjaar 01/2016 of omgebouwde branderkamerdeksel (opgelet: tot 12/2015 zie voorgaande blz.)

Branderkamer vanaf 01/2016 (Opgelet: tot 12/2015 zie voorgaande blz.)



Comfort Line Gascondensatiecentrale met onderliggende stratificatieboiler

CGS-2-14/120L, CGS2-20/160L, CGS2-24/200L


vanaf bouwjaar 01/2016 of omgebouwde branderkamerdeksel (opgelet: tot 12/2015 zie voorgaande blz.)

Pos.	Omschrijving	Art.-Nr.	CGS-2/14 SKU	CGS-2/20/24 SKU	
10	Conversie kit voor branderkamerdeksel 2013-2015, 14 kW	86 14 982	x		
20	Conversie kit voor branderkamerdeksel 2013-2015, 20/24 kW	86 14 983		x	
30	Ionisatie-electrode	274583899	539409	539409	
40	Dichting ionisatie-electrode	391039499	539410	539410	
50	Ontstekingsselectrode 1-polig	274583999	539411	539411	
60	Dichting ontstekingsselectrode	391039599	539412	539412	
70	Bout M4x8-1.4301	34 50 956	x	x	
80	Gas-luchtkanaal compleet	173137499	x	x	
90	Terugslagklep (ersetzt Art.-Nr. 17 31 124)	173112499	539407	539407	
100	Temperatuurvoeler branderkamerdeksel 185°C	274586299	539408	539408	
110	Ontstekingstransfo 1-polig	274584099	539446	539446	
120	Gasbrander 14 kW	280075399	539403		
130	Gasbrander 20/24 kW	280075299		539404	
140	Dichting brander	391038699	539405	539405	
150	Dichting ventilator -branderkamerdeksel DN80 (ersetzt Art.-Nr. 39 102 9 4)	391029499	539422	539422	
160	Branderkamerdeksel	173137399	x	x	
170	Bout M6x12	34 90 171	x	x	
180	Isolatiesteen	166924099	x	x	
190	Schroef ISO14585-ST5,5x13-F-TX25	34 90 644	x	x	
200	Warmtewisselaar	86 14 087	539400	539400	
210	Dichting branderkamer incl. silicone vet 10 g (2 St.) (39 03 164, 39 10 383)	86 03 044	537476	537476	
220	Sluitclips branderkamer - branderkamerdeksel	34 90 527	x	x	
230	Voelerhouder branderkamer D180 (ersetzt Art.-Nr. 34 90 509)	349050999	x	x	
240	Clip hydraulische aansluitingen (ersetzt Art.-Nr. 34 00 044)	340004499	509591	509591	
250	Aanlegvoeler HWT 2x5k NTC met afstandshouder (ersetzt Art.-Nr. 27 45 255)	274525599	539401	539401	
260	Branderkamerstop D118, compleet met isolatie 80 mm (ersetzt Art.-Nr. 265180799, 26 51 807, 260009199, 26 00 091, 86 14 089, 17 31 022)	173102299	539402	539402	
800	Silicone vet 10gr Tube (ersetzt Art.-Nr. 35 00 104)	86 02 264	537454	537454	
810	Warmtegeleidingspasta 250 gr Tube	35 00 105	x	x	
	Onderhoudssleutel (ersetzt Art.-Nr. 17 31 146)	173114699	539413	539413	
	Reinigingsborstel kunststof voor ALU-PRO warmtewisselaar (ers. 24 83 609)	248360999	x	x	
	Onderhoudsset	86 14 984	537395	537395	
	Reinigingsbak (enkel voor 24 kW), reinigingsborstel, onderhoudssleutel.	86 03 194	537458	537458	

Comfort Line Gascondensatiecentrale met onderliggende stratificatieboiler.

CGS-2-14/120L, CGS-2-20/160L, CGS-2-24/200L
vanaf bj 09/2013

Gas - luchtmenging



Comfort Line Gascondensatiecentrale met onderliggende stratificatieboiler.

CGS-2-14/120L, CGS-2-20/160L, CGS-2-24/200L

vanaf bj 09/2013

1


Pos.	Omschrijving	Art.-Nr.	CGW-2/14 SKU	CGW-2/20/24 SKU	
10	Clips gasbuis D28	34 79 932	x	x	
20	Gasbuis D15 L302	20 71 574	x	x	
30	Dichting 24x17x2,3/4" (10 St) (ersetzt Art.-Nr. 39 01 030)	86 01 930	537479	537479	
40	Doorvoerdichting voor gasbuis (ersetzt Art.-Nr. 39 00 005)	390000599	509592	509592	
50	Gasarmatuur CES 10-14 (ersetzt Art.-Nr. 86 14 272, 27 45 346)	274534699	539414		
50	Gasarmatuur CES (ersetzt Art.-Nr. 86 14 272, 27 45 146)	274514699		539415	
60	Diafragma CES 14 kW zwart	17 31 184	539416		
60	Diafragma CES 20/24 kW blauw	17 31 183		539417	
70	Houder gascombiventiel GLV-H elektron. (ersetzt Art.-Nr. 17 31 200)	173120099	-	-	
70	Houder gascombiventiel GLV elektronisch (ersetzt Art.-Nr. 17 31 023)	173102399	-	-	
80	Dichting houder GKV-H -GLV elektronisch	39 10 314	-	-	
80	Dichting houder GKV - GLV elektronisch	39 10 278	-	-	
90	Schroef 5,5x9,5	34 90 259	-	-	
100	Afsluitklep gas D30 komplett (ersetzt Art.-Nr. 17 31 128)	173112899	539418	539418	
110	Gasbuis interne verbinding (met Lippendichting, siliconevet) (vervangen Art.-Nr. 17 31 126)	173112699	539419	539419	
120	Set Lippendichting voor gasbuis intern DN 28,5 und DN 34,3	86 14 310	539420	539420	
140	Menginrichting GLV elektronisch 14 kW compleet (vervang Art.-Nr. 17 311 4 1)	173114199	x		
140	Menginrichting GLV elektronisch 20/24 kW, compleet (vervang Art.-Nr. 1731 127)	173112799		x	
150	Aanzuigbuis GLV elektronisch (vervang Art.-Nr. 17 30 991)	173099199	x	x	
160	Bout Ejot Altracs PlusWN 5152 60x12	34 90 523	x	x	
170	Ventilator D118 (ersetzt Art.-Nr. 21 37 950)	213795099	x	x	
180	Bout EJOT ALtracs Plus WN5152 50x18	34 90 472	x	x	
190	Dichting ventilator - brandkamer DN80 (ersetzt Art.-Nr. 39 102 9 4)	391029499	539422	539422	
800	Smeervet voor gasarmatuur 10gr-Tube	86 14 200	539423	539423	

Comfort Line gascondensatiecentrale met onderliggende stratificatieboiler.

CGS-2-14/120L , CGS-2-20/160L, CGS-2-24/200L

Vanaf bouwjaar 09/2013

Binnenbuizen



Comfort Line Gascondensatiecentrale met onderliggende Stratificatieboiler

CGS-2-14/120, CGS-2-20/160L, CGS-2-24/200L

Vanaf bouwjaar september 2013.


Pos.	Omschrijving	Art. Nr.	CGS-2-14-20-24 SKU
10	Clips	3430013	537505
20	Scharniereenheid	2071634	x
30	Dichtingset scharniereenheid	8614110	539430
40	Clips	3479932	x
50	Aansluitstuk 3-wegventiel	2071573	x
60	Manometer	207171399	539431
70	3-wegventiel met motor	274527799	539424
80	Dichting expansievat	3903043	539425
90	Vertrekvoeler CGB-2	274105499	537365
100	Buis D18 3-wegventiel – scharniereenheid	2071611	x
110	Doorvoerdichting buis D18	390000599	509592
120	Buis D18 circulatiepomp – scharniereenheid	2071612	x
130	Druksensor analoog 4,5 bar incl. O-ring	274478399	539426
140	Buisclips DN10	349051999	x
150	Aansluitstuk vertrek	2071569	x
160	Aansluitstuk retour CGS-2L/CGW-2L	2071764	x
170	Stop van koudwaterfilter	207166299	x
180	O-ring 17,12 x 2,62 (10st.)	8610844	539434
190	Terugslagklep Patrone	207039499	x
200	Aansluitstuk retour WW	2071567	x
210	Wartelmoer 1"	2011908	x
220	Buis D18 sanitaire wisselaar – 3-wegventiel	2071578	x
230	Sanitaire warmwater wisselaar	298144799	539435
240	Diching Sanitaire wisselaar	391028999	539436
250	Duimschroef M5x22 SW4 IS PHE	349048599	539437
260	Buisclips DN18	349046999	x
270	Clips voor voeler 8mm	340004699	509779
280	Dichting 30x21x2,1 (10st)	8601931	537480
290	Dichting O-ring 17,4 voor buis D18	3903018	539427
300	Circulatiepomp klasse-A 15/1-6/130 PWM	207156599	539438
310	Dichting circulatiepomp	8603050	539439
320	veiligheidsclips voor circulatiepomp	347993699	x
330	Aansluitflexibel voor expansievat compleet	2071693	x
340	Expansievat 10L	207071399	539429
350	Clip DN16	3490482	x
360	Veiligheidsventiel 3Bar	2071655	539455
370	Slang voor veiligheidsventiel	2071819	x
380	Boilerlaadpomp	207175999	539456
390	Buis koud water – laadpomp	2484679	x
400	Buis laadpomp – platenwisselaar	2484680	x
410	Buis platenwisselaar – warm water	2484681	x
420	Dichting 24x17x2 3/4" (10st)	8601930	537479
430	Dichting D30xD21x2,1 (1") EPDM	8612427	539457
440	Roestvrijstalen ribbelbuis	2410047	x
450	Kniestuk 90gr 1/2"	2071800	x
460	T-stuk 3/4" buitendraad – 3/4"moer- 1/2" binnendraad	2070275	x
470	Vul-en aflatkraan	8815351	x
480	automatische ontflucher	8603053	537508
800	silicone vet tube 10 gr	8602264	537454

Comfort Line gascondensatiecentrale met onderliggende stratificatiboiler.

CGS-2-14/120L , CGS-2-20/160L, CGS-2-24/200L

Vanaf bouwjaar 09/2013

Regeling.



Comfort Line Gascondensatiecentrale met onderliggende stratificatieboiler

CGS-2-14/120L, CGS-2-20/160L, CGS-2-24/200L

Vanaf bj 09/2013


Pos.	Omschrijving	Art.Nr.	CGS-2/14/20/24 SKU	
10	Bedieningsmodule BM-2 met buitenvoeler	89 08 356	509800	
10	Bedieningsmodule BM-2 zonder buitenvoeler	89 08 357	509801	
10	Weergavemodule AM zonder buitenvoeler	89 08 355	509802	
20	Front houder BM-2 AM	17 31 121	x	
30	WOLF-Logo voor netschakelaar zelfklevend	17 31 241	x	
40	Montagesysteem voor netschakelaar (vervang. Art.-Nr. 17 31 034)	17 31 238	x	
50	Afdekkap e-bus aansluiting (vervang. Art.-Nr. 17 31 032)	17 31 240	x	
60	Afdekkap interface-module (vervang. Art.-Nr. 17 31 033)	17 31 237	x	
70	ISM7i integreerbare interface-module LAN	27 45 313	509804	
80	Kabelboom bedieningspaneel	27 45 282	x	
90	Behuizing HCM Rug + Kabel GBC	17 31 181	x	
100	Behuizing HCM front boven (vervang. Art.-Nr. 17 31 000)	17 31 227	x	
110	Regelprint HCM-2 verwarming circuit	27 45 164	539440	
120	BM-AM contactprint	27 45 281	539441	
130	Verbindingskabel PCB-ISM7i	27 45 292	x	
140	Netschakelaar voor regeling	27 45 356	539442	
150	Kabelboom hydraulisch gedeelte	27 45 190	539443	
160	Steekstekker RAST 5 F schroefklem 3-polig wit voor netspanning	27 45 237	x	
170	Behuizing GBC Rug (vervang. Art.-Nr. 17 31 009)	27 31 233	x	
180	Behuizing GBC Front (vervang. Art.-Nr. 17 31 010)	17 31 234	x	
190	Gasbranderautomaat GBC elektronisch (vervang. Art.-Nr. 27 45 165)	274516599	539444	
195	Set parameterstekker CGB-2-14/20/24 (vervang. Art.-Nr. 27 45 363, 27 45 364, 27 453 6 5)	86 15 007	x	
200	Kabelboom branderkamer	27 45 189	539445	
210	Behuizing front onder HCM (vervang Art.-Nr. 17 31 001)	173100199	x	
220	Schroef EJOT ALtracs plus WN5152 35x10	34 90 481	x	
230	Ontstekingstransfo 1-polig vanaf 01/2016 of omgebouwde branderkamerdeksel	274584099	539446	
230	Conversie kit branderkamerdeksel 2013-2015, 14 kW alternatief voor ontstekingstransfo 2-polig (Art.-Nr. 274520899)	86 14 982	14Kw	
230	Conversie kit branderkamerdeksel 2013-2015, 20/24 kW alternatief voor ontstekingstransfo 2-polig (Art.-Nr. 274520899)	86 14 983	20,24Kw	
240	Kabelklem 2-draads (vervang. Art.-Nr. 17 31 009) (5 St)	17 31 235	x	
250	Steekstekker RAST 5 M schroefklem 3-polig grijs Z1	27 45 238	539447	
260	Steekstekker RAST 5 M schroefklem 3-polig geel A1	27 45 241	539448	
270	Steekstekker 2-polig geel E1	27 44 332	539449	
280	steekstekker 2-polig oranje E2	27 44 923	539450	
290	steekstekker 2-polig grijs AF	27 94 061	x	
300	Steekstekker 2-polig groen e-Bus	27 94 066	x	
310	Dichting voor verbinding HCM- GBC (ersetzt Art.-Nr. 39 10 322)	39 10 322	x	
320	Kabelboom boilerlaadpomp/ boilervoeler CGW-2L	27 45 393	x	
330	Drukknop netschakelaar w"o"lf (vervang. Art.-Nr. 17 31 030)	17 31 239	539452	
340	Draai-drukknop BM-2 (vervang. Art.-Nr. 17 31 103)	17 31 226	539453	
350	Steekstekker RAST 5 M schroefklem 3-polig rood ZHP (toebehooren)	27 45 239	x	
360	Steekstekker RAST 5 M schroefklem 3-polig blauw LP (toebehooren)	27 45 240	539451	
370	Clip voor elektronische boilervoeler	34 00 060		
380	Elektronische ketel/ boiler/ verzamelvoeler	88 52 829	509740	
	Zekering 4A 250V 5x20mm (10 St), (vervang. Art.-Nr. 27 45 700)	274570099	x	
	Smeltzekering 1,25A 8,4x7,6mm (10 St) (vervang. Art.-Nr. 27 45 893)	274589399	x	

Comfort Line gascondensatiecentrale met onderliggend Stratificatieboiler

CGS-2-14/120L , CGS-2-20/160L, CGS-2-24/200L

Vanaf bouwjaar september 2013

Hoogefficiëntie-boiler CGS-2L



Comfort Line gascondensatiecentrale met onderliggende stratificatieboiler

CGS-2-14/120L , CGS-2-20/160L, CGS-2-24/200L

Vanaf bouwjaar September 2013

I

Pos.	Omschrijving	Art.-Nr.	CGS-2/14/20/24 SKU	
10	Bodemplaat boiler	18 00 381	x	I
20	Schroef M8x40	34 50 970	x ^I	
30	Omkasting zijwand boiler zilver	86 14 120	x	
40	Bovenplaat boiler CGS-2L verzinkt	86 14 125	x	
50	Zelftap schroef 4,2x9,5	8188470259	x	
60	Afstandsring voor montage systeem GB (bouten kort)	34 00 010	x	
65	Aardingsverbinding CGS-2L/R	27 45 791	x	
70	Front paneel CGS-2L	17 31 020	x	
80	Boiler CGS-2L	24 84 646	x	
90	Vul en afluatkraan	88 15 351	x	
100	Afsluitmuts (vervang. Art.-Nr. 24 82 847)	24 10 025	x	
110	Magnesium anode D=26x310	24 45 128	537525	
	Actieve anode voor stratificatieboiler CS-TS	24 83 556	509547	

I^I I^I I^I