


Geberit Mapress C-Stahl Schiebemuffe



Verwendungszwecke

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- · Verwendungsübersicht: Geberit Mapress C-Stahl

Eigenschaften

- Pressindikator
- · Unverpresst undicht
- · Außen verzinkt
- · Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff

Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

Artikel	
ArtNr.	

ArtNr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	VE3 [St.]	VE2 [St.]	VE1 [St.]
22101	10	12	2,5	6,7	1,7	25	5	
22102	12	15	2,5	8	3	100	20	
22103	15	18	2,5	8	3	50	10	
22104	20	22	2,5	8,4	3,4	100	20	
22105	25	28	3	9,1	3,1	100	10	
22106	32	35	3	10,2	4,2	50	10	
22107	40	42	4	12	4	48	4	
22108	50	54	4	14	6	24	4	
22109	65	76,1	6	23	11		10	1
22110	80	88,9	7	26	12		5	1
22111	100	108	8	31	15		5	1