

THERMOCOLL

(REACH (EC) reglement nr. 1907/2006 – nr. 453/2010)

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING

Identificatie van de stof of het preparaat:

Naam : Thermocoll
Gebruik : vuurvaste lijm

Identificatie van de onderneming

KERAMAB N.V.

Haverheidelaan 4
B-9140 TEMSE, Belgium
Tel. : + 32 (0)3 711.02.78
Fax : + 32 (0)3 711.08.56
Internet : www.keramab.com
E-mail : sales@keramab.com

INSULCON B.V.

The Netherlands
Tel.: +31 (0)167-565750

INSULCON GMBH

Germany
Tel.: +49 (0)2162 249 60-0

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Volgens de regelgeving (EC) nr. 1272/2008 en de aanpassingen hierop.

Huidirritatie, Categorie 2 (Skin Irrit. 2, H315).

Oogirritatie, Categorie 2 (Eye Irrit. 2, H319).

Dit mengsel levert geen fysiek gevaar op. Raadpleeg de aanbevelingen betreffende andere producten die in de ruimte aanwezig zijn.

Dit mengsel levert geen gevaar op voor het milieu. Geen enkele aantasting van het milieu is bekend of te voorzien onder normale gebruiksomstandigheden.

Voldoet aan de richtlijnen 67/548/EEC, 1999/45/EC en de aanpassingen hierop.

Huidirritatie (Xi, R 38).

Oogirritatie (Xi, R 36).

Dit mengsel levert geen fysiek gevaar op. Raadpleeg de aanbevelingen betreffende andere producten die in de ruimte aanwezig zijn.

Form: CS-002 NED
Effective: 24072014/ES/an
Supersedes: 22032012/ES/fe
All Rights Reserved

Page 1 of 12

LD date: 23072014

The information, recommendations and opinions set forth herein are offered solely for your consideration, inquiry and verification, and are not, in part or total, to be construed as constituting a warranty or representation for which we assume legal responsibility. Nothing contained herein is to be interpreted as authorisation to practice a patented invention without a license.

The Netherlands – Insulcon B.V.

Tel:+31(0)167-565750
Fax:+31-(0)167-566263

INSULCON
LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

Belgium – Keramab N.V.

Tel:+32(0)37110278
Fax:+32(0)37110856

KERAMAB
LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

Germany – Insulcon GmbH

Tel:+49(0)2162/24960-0
Fax:+49(0)2162-24960-29

INSULCON
LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

Dit mengsel levert geen gevaar op voor het milieu. Geen enkele aantasting van het milieu is bekend of te voorzien onder normale gebruiksomstandigheden.

2.2. Etiketteringselementen

Volgens de regelgeving (EC) nr. 1272/2008 en de aanpassingen hierop.

Gevarenpictogrammen :



GHS07

Signaalwoord :

WAARSCHUWING

Gevarenaanduidingen :

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Preventie :

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Reactie :

P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P362 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

2.3. Andere gevaren

Het mengsel bevat geen 'Bijzonder zorgwekkende stoffen' (SVHC) gepubliceerd door het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA) volgens artikel 57 van REACH:

<http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

De stof voldoet niet aan de criteria voor PBT of vPvB mengsels, volgens bijlage XIII van het REACH reglement (EC) nr 1907/2006.

Form: C5-002 NED
Effective: 24072014/ES/an
Supersedes: 22032012/ES/fe
All Rights Reserved

Page 2 of 12

LD date: 23072014

The information, recommendations and opinions set forth herein are offered solely for your consideration, inquiry and verification, and are not, in part or total, to be construed as constituting a warranty or representation for which we assume legal responsibility. Nothing contained herein is to be interpreted as authorisation to practice a patented invention without a license.

The Netherlands – Insulcon B.V.

Tel:+31(0)167-565750

Fax:+31-(0)0167-566263

Germany – Insulcon GmbH

Tel:+49(0)2162/24960-0

Fax:+49(0)2162-24960-29

INSULCON
LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

INSULCON
LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

Belgium – Keramab N.V.

Tel:+32(0)37110278

Fax:+32(0)37110856

KERAMAB
LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

3. SAMENSTELLING/ INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2 Mengsels

Samenstelling:

Identificatie	(EC) 1272/2008	67/548/EEC	Opmerking %
INDEX: 113	GHS08	Xn	[1] 0 <= x % < 2.5
FIBRE MINERALE SYNTHETIQUE - QUARTZ	Wng STOT RE 2, H373	Xn;R48/20	
INDEX: 011-002-00-6	GHS05	C	[1] 0 <= x % < 2.5
EC: 215-185-5	Dgr	C;R35	
NATRIUMHYDROXIDE	Skin Corr. 1A, H314		

Informatie over de bestanddelen:

[1] Stof waarvoor grenswaarden voor blootstelling op de werkplek bestaan.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

In het algemeen, ingeval van twijfel of indien de verschijnselen aanhouden, altijd een arts waarschuwen. NOOIT iets laten inslikken door een bewusteloos persoon.

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Bij spatten of contact met de ogen:

Overvloedig reinigen met proper en zacht water gedurende 15 minuten terwijl de oogleden geopend zijn. Indien er pijn, roodheid plekken of gezichtshinder optreden, een oogarts raadplegen.

Bij spatten of contact met de huid:

De huid onmiddellijk wassen met water en zeep. De gecontamineerde kleren met inbegrip van de schoenen verwijderen, ze alleen terug aantrekken na reiniging. Medisch advies inwinnen indien de irritatie aanhoudt. Let op resten product die zich tussen de huid en kleding, horloge, schoenen kunnen bevinden. Bij contaminatie van grote huidoppervlakken en/of wanneer huidletsels tevoorschijn komen, is het noodzakelijk een arts te raadplegen of de persoon naar een ziekenhuis of kliniek te laten overbrengen.

Bij inname door de mond:

Niets door de mond laten innemen.

Na inslikken van kleine hoeveelheden (niet meer dan een slok), de mond met water uitspoelen en een arts raadplegen. Onmiddellijk een arts raadplegen en hem het etiket laten zien.

Form: CS-002 NED
Effective: 24072014/ES/an
Supersedes: 22032012/ES/fe
All Rights Reserved

Page 3 of 12

LD date: 23072014

The information, recommendations and opinions set forth herein are offered solely for your consideration, inquiry and verification, and are not, in part or total, to be construed as constituting a warranty or representation for which we assume legal responsibility. Nothing contained herein is to be interpreted as authorisation to practice a patented invention without a license.

The Netherlands – Insulcon B.V.

Tel: +31(0)167-565750
Fax: +31(0)167-566263

Germany – Insulcon GmbH

Tel: +49(0)2162-24960-0
Fax: +49(0)2162-24960-29

INSULCON
LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

INSULCON
LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

Belgium – Keramab N.V.

Tel: +32(0)37110278
Fax: +32(0)37110856

KERAMAB
LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen gegevens beschikbaar.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen gegevens beschikbaar.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Niet ontbrandbaar.

5.1. Blusmiddelen

Geschikte brandblusapparatuur.

In geval van brand, gebruiken:

- verstoven water of mist
- polyvalent ABC poeder
- kooldioxide (CO₂)
- schuim
- BC poeder

Ongeschikte brandblusapparatuur.

In geval van brand, niet gebruiken:

- waterspuit

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Een brand brengt dikwijls een zwarte dikke rook voort. Blootstelling aan de afbraakproducten kan risico's voor de gezondheid inhouden. De rook niet inademen.

In geval van brand, kan zich vormen:

- koolmonoxide (CO)
- kooldioxide (CO₂)

5.3. Advies voor brandweerlieden

Geen gegevens beschikbaar.

6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGELS

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Raadpleeg de beschermingsmaatregelen die in de rubrieken 7 en 8 vermeld staan

Voor niet-EHBO-ers

Vermijd elk contact met de huid en de ogen.

Form: C5-002 NED
Effective: 24072014/ES/an
Supersedes: 22032012/ES/fe
All Rights Reserved

Page 4 of 12

LD date: 23072014

The information, recommendations and opinions set forth herein are offered solely for your consideration, inquiry and verification, and are not, in part or total, to be construed as constituting a warranty or representation for which we assume legal responsibility. Nothing contained herein is to be interpreted as authorisation to practice a patented invention without a license.

The Netherlands – Insulcon B.V.
Tel: +31(0)167-565750
Fax: +31(0)167-566263

INSULCON
LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

Belgium – Keramab N.V.
Tel: +32(0)37110278
Fax: +32(0)37110856

KERAMAB
LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

Germany – Insulcon GmbH
Tel: +49(0)2162/24960-0
Fax: +49(0)2162-24960-29

INSULCON
LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

Voor de EHBO-ers:

De interveniënten moeten zijn uitgerust met geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (raadpleeg onderdeel 8).

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Vermijd het binnendruipen in de rioleringen en waterlopen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Bij voorkeur schoonmaken met een reinigingsmiddel; het gebruik van solventen moet vermeden worden.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Geen gegevens beschikbaar.

7. HANTERING EN OPSLAG

De voorschriften met betrekking tot de opslagruimtes zijn van toepassing op de werkplaatsen waar het mengsel verwerkt wordt.

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Handen wassen na elk gebruik.

Besmette kleding uittrekken en wassen voor hergebruik.

Voorkomen van brand :

De toegang aan niet gemachtigde personen verbieden.

Aanbevolen uitrustingen en procedures :

Zie onderdeel 8 voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

De op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen in acht nemen alsmede de reglementeringen van het A.R.A.B. Contact van het mengsel met de huid en ogen vermijden.

Verboden uitrustingen en procedures:

Het is verboden te roken, drinken of eten in ruimtes waar het mengsel wordt gebruikt.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Geen gegevens beschikbaar.

Verpakking

Steeds bewaren in verpakkingen van eenzelfde materiaal als het oorspronkelijke materiaal.

Form: CS-002 NED
Effective: 24072014/ES/an
Supersedes: 22032012/ES/fe
All Rights Reserved

Page 5 of 12

LD date: 23072014

The information, recommendations and opinions set forth herein are offered solely for your consideration, inquiry and verification, and are not, in part or total, to be construed as constituting a warranty or representation for which we assume legal responsibility. Nothing contained herein is to be interpreted as authorisation to practice a patented invention without a license.

The Netherlands – Insulcon B.V.

Tel:+31(0)167-565750
Fax:+31-(0)167-566263

Germany – Insulcon GmbH

Tel:+49(0)2162/24960-0
Fax:+49(0)2162-24960-29

INSULCON
LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

INSULCON
LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

Belgium – Keramab N.V.

Tel:+32(0)37110278
Fax:+32(0)37110856

KERAMAB
LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

7.3. Specifiek eindgebruik

Geen gegevens beschikbaar.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/ PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1. Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling:

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010):

CAS	TWA:	STEL:	Ceiling:	Definitie:	Criteria:
14808-60-7	0.05 mg/m ³	-	-	-	R
1310-73-2	-	-	2 mg/m ³	-	-

- Frankrijk (INRS - ED984 :2008):

CAS	VME-ppm:	VME-mg/m ³ :	VLE-ppm:	VLE-mg/m ³ :	Notes:	TMP N°:
14808-60-7	-	0.1 A	-	-	-	25
1310-73-2	-	2	-	-	-	-

- Nederland / MAC-waarde (SER, 4 mei 2010):

CAS	TWA:	STEL:	Ceiling:	Definitie:	Criteria :
14808-60-7	0.075 mg/m ³	-	-	-	R
1310-73-2	-	-	2	-	-

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

Schone en correct onderhouden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Sla de persoonlijke beschermingsmiddelen op in een schone ruimte, buiten de werkruimte.

Tijdens het gebruik niet eten, drinken of roken. Besmette kleding uittrekken en wassen voor hergebruik. Zorgen voor een goede ventilatie, vooral in gesloten ruimtes.

- Bescherming van de ogen / het gezicht

Vermijd contact met de ogen.

Gebruik oogbeschermingen, ontworpen tegen het spatten van vloeistoffen.

Voor het hanteren moet een veiligheidsbril met zijbescherming worden opgezet die voldoet aan de norm EN166. Bij groter gevaar moet een gezichtsmasker worden gebruikt om het gezicht te beschermen. Het dragen van een corrigerende bril vormt geen bescherming. Het wordt dragers van contactlenzen aangeraden om een bril te gebruiken bij werkzaamheden waar zij kunnen worden blootgesteld aan irriterende dampen. Voorzie oogdouches in werkplaatsen waar het mengsel voortdurend verwerkt wordt.

Form: C5-002 NED
Effective: 24072014/ES/an
Supersedes: 22032012/ES/fe
All Rights Reserved

Page 6 of 12

LD date: 23072014

The information, recommendations and opinions set forth herein are offered solely for your consideration, inquiry and verification, and are not, in part or total, to be construed as constituting a warranty or representation for which we assume legal responsibility. Nothing contained herein is to be interpreted as authorisation to practice a patented invention without a license.

The Netherlands – Insulcon B.V.

Tel:+31(0)167-565750

Fax:+31-(0)0167-566263

Germany – Insulcon GmbH

Tel:+49(0)2162/24960-0

Fax:+49(0)2162-24960-29

INSULCON
LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

Belgium – Keramab N.V.

Tel:+32(0)37110278

Fax:+32(0)37110856

KERAMAB
LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

INSULCON
LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

- Handbescherming

Draag geschikte beschermende handschoenen bij langdurig of herhaald contact met de huid. Gebruik geschikte beschermende handschoenen die bestand zijn tegen chemische stoffen en voldoen aan de norm EN374. De handschoenen moeten worden gekozen volgens de toepassing en de gebruiksduur op de werkplek. De beschermende handschoenen moeten gekozen worden volgens de werkplek: andere chemische producten die gebruikt kunnen worden, benodigde fysieke bescherming (snijden, prikken, thermische bescherming), vereiste behendigheid.

Aanbevolen type handschoenen:

- Natuurlijk latex
- Nitrilrubber (Copolymeer butadien-acrylonitriël (NBR))
- PVC (Polyvinylchloride)
- Butylrubber (Copolymeer isobutyleen-isopreen)

Aanbevolen kenmerken :

- Waterdichte handschoenen volgens de norm EN374

- Lichaamsbescherming

Vermijd contact met de huid.

Draag een gepaste werkkleding.

Geschikt soort beschermende kleding :

Bij sterk spatten moet vloeistofdichte beschermende kleding worden gedragen tegen chemische risico's (type 3), volgens de norm EN14605 om elk contact met de huid te voorkomen.

Bij gevaar voor spatten moet beschermende kleding worden gedragen tegen chemische risico's (type 6), volgens de norm EN13034 om elk contact met de huid te voorkomen.

Het personeel dient regelmatig gewassen werkkleding te dragen.

Na contact met het product moeten alle besmette lichaamsdelen gewassen worden.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Algemene informatie:

Fysieke staat: Dik vloeibaar.

Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu:

pH: niet van toepassing.

Kookpunt/kooktraject: niet van toepassing.

Vlampuntinterval: niet van toepassing.

Dampspanning (50°C): niet van toepassing.

Form: CS-002 NED
Effective: 24072014/ES/an
Supersedes: 22032012/ES/fe
All Rights Reserved

Page 7 of 12

LD date: 23072014

The information, recommendations and opinions set forth herein are offered solely for your consideration, inquiry and verification, and are not, in part or total, to be construed as constituting a warranty or representation for which we assume legal responsibility. Nothing contained herein is to be interpreted as authorisation to practice a patented invention without a license.

The Netherlands – Insulcon B.V.

Tel: +31(0)167-565750
Fax: +31(0)167-566263

Germany – Insulcon GmbH

Tel: +49(0)2162/24960-0
Fax: +49(0)2162-24960-29

INSULCON
LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

INSULCON
LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

Belgium – Keramab N.V.

Tel: +32(0)37110278
Fax: +32(0)37110856

KERAMAB
LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

Soortelijk gewicht:	> 1
Oplosbaarheid in water:	Onoplosbaar.
Smeltpunt/smelttraject:	niet van toepassing.
Zelfontbrandingstemperatuur:	niet van toepassing.
Ontbindingspunt/reactietijd:	niet van toepassing.

9.2. Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar.

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1. Reactiviteit

Geen gegevens beschikbaar.

10.2. Chemische stabiliteit

Dit mengsel is stabiel onder de in onderdeel 7 aanbevolen omstandigheden voor verwerking en opslag.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gegevens beschikbaar.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Voorkom : - vorst

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

De thermische ontleding kan ontwikkelen/vormen:

- koolmonoxide (CO)
- kooldioxide (CO₂)

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Kan omkeerbare huidlaesies veroorzaken, zoals huidontsteking of de vorming van erythema, huidnecrose of oedeem, na een blootstelling tot vier uur.

Kan omkeerbare effecten hebben op de ogen, zoals een irritatie die geheel omkeerbaar is na een observatieperiode van 21 dagen.

Form: CS-002 NED
Effective: 24072014/ES/an
Supersedes: 22032012/ES/fe
All Rights Reserved

Page 8 of 12

LD date: 23072014

The information, recommendations and opinions set forth herein are offered solely for your consideration, inquiry and verification, and are not, in part or total, to be construed as constituting a warranty or representation for which we assume legal responsibility. Nothing contained herein is to be interpreted as authorisation to practice a patented invention without a license.

The Netherlands – Insulcon B.V.
Tel:+31(0)167-565750
Fax:+31-(0)167-566263

INSULCON
LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

Belgium – Keramab N.V.
Tel:+32(0)37110278
Fax:+32(0)37110856

KERAMAB
LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

Germany – Insulcon GmbH
Tel:+49(0)2162/24960-0
Fax:+49(0)2162-24960-29

INSULCON
LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

11.1.1. Substanties

Er is geen enkele toxicologische informatie beschikbaar voor de substanties.

11.1.2. Mengsel

Er is geen enkele toxicologische informatie beschikbaar voor de substanties.

Monografie(ën) van het CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer, internationaal centrum voor kankeronderzoek): CAS 14808-60-7 : IARC Groep 1 : De substantie is carcinogeen voor de mens.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1. Toxiciteit

12.1.2. Mengsels

Er is geen informatie beschikbaar over giftige mengsels in het water.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen gegevens beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar.

12.6. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Een passend beheer van het afval van het mengsel en/of de verpakking moet worden bepaald volgens de bepalingen van de richtlijn 2008/98/EC.

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Niet in de rioleringen of de waterlopen lozen.

Form: C5-002 NED
Effective: 24072014/ES/an
Supersedes: 22032012/ES/fe
All Rights Reserved

Page 9 of 12

LD date: 23072014

The information, recommendations and opinions set forth herein are offered solely for your consideration, inquiry and verification, and are not, in part or total, to be construed as constituting a warranty or representation for which we assume legal responsibility. Nothing contained herein is to be interpreted as authorisation to practice a patented invention without a license.

The Netherlands – Insulcon B.V.

Tel: +31(0)167-565750
Fax: +31(0)167-566263

Germany – Insulcon GmbH

Tel: +49(0)2162/24960-0
Fax: +49(0)2162-24960-29

INSULCON
LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

Belgium – Keramab N.V.

Tel: +32(0)37110278
Fax: +32(0)37110856

KERAMAB
LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

INSULCON
LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

Afval:

Het afvalbeheer vindt plaats zonder de menselijke gezondheid of het milieu te schaden, en met name zonder gevaar op te leveren voor het water, de lucht, de bodem, de fauna of flora. Volgens de geldende wetgeving laten recycleren of vernietigen, bij voorkeur door een erkende inzamelaar of onderneming. De grond of het water niet met het afval vervuilen, deze niet vernietigen in het milieu.

Vuile verpakkingen:

De verpakking volledig legen. Het(De) etiket(ten) bewaren.
Overhandigen aan een erkende vernietiger.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Vrijgesteld van de indeling en de etikettering Vervoer.

Het product vervoeren in overeenstemming met de bepalingen van het ADR over de weg, het RID via het spoor, het IMDG over zee en het ICAO/IATA voor het luchtvervoer (ADR 2013 - IMDG 2012 - ICAO/IATA 2013).

15. REGELGEVING

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

- Informatie met betrekking tot de klassering en de etikettering in sectie 2:

Er is rekening gehouden met de volgende regelgevingen:

- Richtlijn 67/548/CEE en zijn aanpassingen
- Richtlijn 1999/45/CEE en zijn aanpassingen
- Reglement (EC) nr 1272/2008 gewijzigd door reglement (EC) nr 618/2012
- Reglement (EC) nr. 1272/2008 gewijzigd door reglement (EU) nr 758/2013

- Informatie met betrekking tot de verpakking:

Geen gegevens beschikbaar.

- Speciale bepalingen:

Geen gegevens beschikbaar.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen gegevens beschikbaar.

Form: CS-002 NED
Effective: 24072014/ES/an
Supersedes: 22032012/ES/fe
All Rights Reserved

Page 10 of 12

LD date: 23072014

The information, recommendations and opinions set forth herein are offered solely for your consideration, inquiry and verification, and are not, in part or total, to be construed as constituting a warranty or representation for which we assume legal responsibility. Nothing contained herein is to be interpreted as authorisation to practice a patented invention without a license.

The Netherlands – Insulcon B.V.

Tel:+31(0)167-565750

Fax:+31-(0)0167-566263

Germany – Insulcon GmbH

Tel:+49(0)2162/24960-0

Fax:+49(0)2162-24960-29

INSULCON

LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

Belgium – Keramab N.V.

Tel:+32(0)37110278

Fax:+32(0)37110856

KERAMAB

LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

INSULCON

LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

16. OVERIGE INFORMATIE

Aangezien de werkomstandigheden van de gebruiker ons niet gekend zijn, zijn de verstrekte gegevens in huidige veiligheidsfiche gebaseerd op onze kennis en op de nationale en communautaire voorschriften.

Het mengsel mag niet voor andere doelen worden gebruikt dan die aangegeven in rubriek 1 zonder voorafgaande schriftelijke verwerkingsinstructies.

Het valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker alle nodige maatregelen te treffen om aan de eisen van de wetten en de plaatselijke reglementeringen te beantwoorden.

De informatie die wordt gegeven in dit veiligheidsinformatieblad moet worden beschouwd als een beschrijving van de veiligheidseisen met betrekking tot dit mengsel en niet als een garantie betreffende de eigenschappen ervan.

-

Voldoet aan de richtlijnen 67/548/EEC, 1999/45/EC en de aanpassingen hierop.

Waarschuwingssymbolen :



Irriterend

Risicofases:

R 36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.

Veiligheidsfases :

S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S 37 Draag geschikte handschoenen.

S 60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

Benaming van de zinnen H, EUH en R zoals vermeld in onderdeel 3:

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .

R 35 Veroorzaakt ernstige brandwonden.

R 48/20 Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.

Form: C5-002 NED
Effective: 24072014/ES/an
Supersedes: 22032012/ES/fe
All Rights Reserved

Page 111 of 12

LD date: 23072014

The information, recommendations and opinions set forth herein are offered solely for your consideration, inquiry and verification, and are not, in part or total, to be construed as constituting a warranty or representation for which we assume legal responsibility. Nothing contained herein is to be interpreted as authorisation to practice a patented invention without a license.

The Netherlands – Insulcon B.V.

Tel:+31(0)167-565750

Fax:+31-(0)0167-566263

Germany – Insulcon GmbH

Tel:+49(0)2162/24960-0

Fax:+49(0)2162-24960-29

INSULCON
LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

INSULCON
LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

Belgium – Keramab N.V.

Tel:+32(0)37110278

Fax:+32(0)37110856

KERAMAB
LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

Material Safety Datasheet

Afkortingen :

ADR : Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

ICAO : Internationale Burgerluchtvaartorganisatie.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergefahrdungsklasse (Water Hazard Class).

GHS07 : uitroepteken

Form: C5-002 NED
Effective: 24072014/ES/an
Supersedes: 22032012/ES/fe
All Rights Reserved

Page 12 of 12

LD date: 23072014

The information, recommendations and opinions set forth herein are offered solely for your consideration, inquiry and verification, and are not, in part or total, to be construed as constituting a warranty or representation for which we assume legal responsibility. Nothing contained herein is to be interpreted as authorisation to practice a patented invention without a license.

The Netherlands – Insulcon B.V.

Tel: +31(0)167-565750

Fax: +31-(0)0167-566263

Germany – Insulcon GmbH

Tel: +49(0)2162/24960-0

Fax: +49(0)2162-24960-29



Belgium – Keramab N.V.

Tel: +32(0)37110278

Fax: +32(0)37110856

