

Nummer	K42450/01	Vervangt	-
Uitgegeven	2007-07-01	D.d.	-

Productcertificaat Stop- en aansluitkranen

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden de door

EFFEBI S.p.A.

geleverde producten, die gespecificeerd zijn in dit certificaat, en die voorzien zijn van het onder "Merken" aangegeven Kiwa-keur, bij aflevering geacht te voldoen aan:


Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K604/05
"Stop- en aansluitkranen"

waarvan de eisen uit

NEN-EN 13828: 2003

"Kranen in gebouwen – Met de hand bediende kogelkranen van koperlegeringen en roestvrijstaal voor de drinkwatervoorziening in gebouwen – Beproevingmethoden en eisen"

onderdeel uit maken.



ing. B. Meekma
Directeur Certificatie en Keuringen, Kiwa N.V.

Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor productcertificatie.

Dit certificaat bestaat uit 3 pagina's.

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Kiwa N.V.
Certificatie en Keuringen
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK ZH

Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
E-mail certif@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Onderneming

EFFEBI S.p.A.
Via G. Verdi 68
25073 BOVEZZO
Italië
Tel. +39 030 211 01
Fax +39 030 211 0302
www.effebi.it

Pagina	2	Nummer	K 42450/01	Vervangt	-
		Uitgegeven	2007-07-01	D.d.	-

Stop- en aansluitkranen

PRODUCTSPECIFICATIE

De in onderstaande tabel aangegeven typen behoren tot dit certificaat:



Stopkranen met kogel serie "Aster"

Rechte kogel kranen (volledige boring) met stalen handel. Akoestische klasse "not classified"

Size :	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Type: Art. 0814 Einden: F/F											
Type: Art. 0815 Einden: M/F											
Type: Art. 0816 Einden: M/M											

Opmerkingen:

F : aansluitende met binnendraad
M : aansluitende met buitendraad

 : afmeting leverbaar
 : afmeting niet leverbaar

Pagina	3	Nummer	K 42450/01	Vervangt	-
		Uitgegeven	2007-07-01	D.d.	-

Stop- en aansluitkranen

TOEPASSING EN GEBRUIK

Stop- en aansluitkranen dienen voor het, indien gewenst tijdelijk, afsluiten van leidingen bestemd voor transport van water in drinkwaterinstallaties met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een watertemperatuur van ten hoogste 90°C.

MERKEN

De producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA".

Plaats van het merk:

- "KIWA" op het kraanhuis.

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of -merk, op het kraanhuis;
- nominale maat: "DN.." op het kraanhuis;
- merken, zoals aangegeven in EN13828.

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. Inspecteer bij de aflevering:
 - 1.1 geleverd is wat is overeengekomen;
 - 1.2 het merk en wijze van merken juist zijn;
 - 1.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
 2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
 - 2.1 EFFEBI S.p.A., Italië
en zo nodig met:
 - 2.2 Kiwa N.V.
 3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de verwerkingsrichtlijnen van de producent.
 4. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe www.kiwa.nl
-