

Notified Body
Nr. 0036



Industrie Service

Certificat de conformité du contrôle de la production en usine

0036 CPR 90220 023
Révision 02

Conformement à la Regulation 305/2011/EU du Parlement et du Conseil Européen du 9 Mars 2011 (CPR), cet certificat se réfère au produit de construction

Système de conduits des fumées, type DINAGAS 3 CE+/CLV+ (E2) modèles

| | | |
|----------------------|-----------|-------------------------|
| modèle 1.4404/316L | EN 1856-1 | T200 P1 W V2 L50040 O50 |
| modèle 1.4521/444 | EN 1856-1 | T200 P1 W V2 L99040 O50 |
| modèle 1.4162/S32101 | EN 1856-1 | T200 P1 W V2 L99050 O50 |
| modèle 1.4301/304 | EN 1856-1 | T200 P1 W Vm L20040 O50 |

produit par

DINAK S.A.
Camiño do Laranxo, 19
E-36 216 Vigo

établissement de fabrication

DINAK S.A.
E-36 216 Vigo

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et vérification de la constance des performances décrit en Annexe ZA du

EN 1856-1:2009-06

sous système 2+ sont appliquées et que la contrôle de la production en usine respecte toutes les exigences évoquée si dessus.

La détermination du type de produit à base d'un examen type initial est documenté dans le rapport d'examen TÜV SÜD Industrie Service GmbH, A 1413-01/09, A 1413-03/11, A 1413-04/16, A 1824-00/09, et A 1814-00/09.

Ce certificat fut délivré pour la première fois le 2009-11-12. Il reste valide- tant que les méthodes d'essai et/ou la contrôle de la production en usine, les exigences impliquées dans la norme harmonisé utilisé à mise en norme des caractéristiques déclarées ne changent pas. Le produit et les conditions de fabrication en usine restent sans modifications essentielles et le contract est toujours valide.

München, 2016-11-23

Johannes Steiglechner
Leiter Zertifizierungsstelle Bauprodukte (EG)