



SILVER en WITTE versie.

Serie axiale ventilatoren met een capaciteit van ca. 80 m³/h, voor aansluiting op ronde leidingen met een diameter van 100 mm. Motor gemonteerd op silent-blocs die de trillingen absorberen en voor een uiterst laag geluidsniveau zorgen.

Alle ventilatoren zijn gemaakt van spuitgegoten kunststof en uitgerust met een automatische afsluiter en monofasige 230 V-50 Hz, isolatieklasse B energiezuinige motor voorzien van een oververhittingsbeveiliging.

Alle ventilatoren zijn isolatieklasse II, IP45 en geschikt voor werktemperaturen tot 40°C.




WATERBESTENDIG!



LAAG GELUIDNIVEAU!



ENERGIEZUINIG!



SWAROVSKI versie.




Terugslagklep

Om te voorkomen dat lucht binnendringt en warmte weglekt wanneer de ventilator buiten bedrijf is.



Silent-blocs

Motor gemonteerd op "Silent-blocs" om trillings- en geluidsoverdracht te voorkomen.



SILENT-100




TRADITIONELE VENTILATOR

Trillingsvrij

De traditionele ventilator draagt de trillingen over aan de omgeving. In de serie SILENT worden de trilling geabsorbeerd door de silent-blocs.

SWAROVSKI versies: elegant en innovatief design.
Voorzien van een frontrooster met Swarovski strip.



WITTE



CHAMPAGNE



SILVER



Models 3C



Zwart

Grijs

Champagne

Goud




Ivoor

Rood

Marmer wit

Marmer zwart



Uitwisselbare voorpaneelsierstrips

Uitwisselbare voorpaneelsierstrips zorgen ervoor dat de ventilator in elke omgeving past. 4 kleuren om bij het interieur aan te sluiten: blauw, rood, groen en geel.



Silent-100 CZ DESIGN 4C: Verschillende kleuren leverbaar.

Silent-100 CZ DESIGN 4C: Verschillende kleuren leverbaar. 4C modellen hebben 5 verwisselbare strips (wit, blauw, groen, rood en geel).



 BARCELONA




MODELLEN

Table with 4 columns: Feature, CZ DESIGN 3C, CRZ DESIGN 3C, CHZ DESIGN 3C. Rows include features like SIGNAALLAMPJE, TERUGSLAGKLEP, and SET VOORPANEELSIERSTRIPS 4 KLEUREN.

*Zie Elektrische Schema.

GRAFIEK




TECHNISCHE GEGEVENS

Table with 8 columns: Model, Vermogen (W), Spanning (V) 50 Hz, Geluiddruk-niveau* (dB(A)), Capaciteit (m³/h), Isolatie / Bescherming, Ø bois (mm), Gewicht (Kg). Rows for SILENT-100 DESIGN 3C and KIT SILENT-100 DESIGN 12V** 3C.

* Geluiddruk-niveau gemeten in het vrije veld op 3 meter.
** Geleverd met CT-12/14 transformator.

AFMETINGEN (MM)



CODIFICATIE

Table with 9 columns: Type, Kleuren, Code. It lists various model configurations and their corresponding color codes.