



Version SILVER et BLANC

Ventilateurs hélicoïdes design ultra-silencieux. Débit d'environ 85 m³/h pour conduits de diamètre 100 mm. Moteur monté sur silent-bloc, lequel permet d'absorber les vibrations et d'obtenir un très faible niveau sonore. Façade ABS, corps et hélice en polypropylène. Moteur 230V-50Hz, classe B, variable, équipé d'une protection thermique. Appareil classe II, IP45 pour des températures d'air ambiant de 40°C maxi.



Without mark of approval
noise abatement society




INDICE DE PROTECTION ÉLEVÉ



FAIBLE NIVEAU SONORE!



FAIBLE CONSOMMATION!



Version SWAROVSKI




Clapet anti-retour

Évite les entrées d'air extérieur et les fuites de chauffage, lorsque l'extracteur n'est pas en fonctionnement. S'ouvre sous la pression de l'air.




Silent-blocs élastiques

Moteur monté sur silent-blocs élastiques qui absorbent les vibrations.



SILENT-100



EXTRACTEUR TRADITIONNEL

Sans vibration

Avec un extracteur traditionnel, les vibrations du moteur sont transmises au support. Avec la série SILENT, elles sont absorbées par les silent-blocs.

Versions SWAROVSKI: Design élégants fournis en plusieurs couleurs de façade avec une réglette "SWAROVSKI".



BLANC



CHAMPAGNE




SILVER



Réglettes de façade interchangeables incluses

Grâce aux réglettes de façade interchangeables, votre client pourra choisir son ambiance.

Modèles 3C




Noir

Gris

Champagne

Gold



SILENT-100 CZ DESIGN 4C: Différentes couleurs sont disponibles sur demande

5 réglettes de façade interchangeables incluses. Couleurs: blanc, bleu, vert, rouge et jaune.



Ivoire

Rouge

Marbre blanc

Marbre noir



BARCELONA

PRESTATIONS - MODÈLES

	CZ DESIGN 3C	CRZ DESIGN 3C	CHZ DESIGN 3C
TÉMOIN LUMINEUX DE MARCHÉ	●	●	●
CLAPET ANTI-RETOUR	●	●	●
TEMPORISATION RÉGLABLE (1-30 min)		●	●
HYGROSTAT RÉGLABLE			●
ROUEMENTS À BILLES	●	●	●
RÉGLETTES DE COULEUR	●	●	●
SCHÉMA ÉLECTRIQUE*	2, 3	4, 5	1, 4

* Voir la section des Schémas électriques.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Puissance absorbée maxi. à ouïe libre (W)	Tension (V) 50 Hz	Niveau pression sonore* (dB(A))	Débit maxi. (m ³ /h)	Isolation / Protection	Ø conduit (mm)	Poids (kg)
SILENT-100 DESIGN 3C	8	230	26,5	85	Classe II / IP45	100	0,65
KIT SILENT-100 DESIGN 12V** 3C	12	12	26,5	80	Classe III / IP57	100	0,65


* Niveau de pression sonore en champ libre à 3 mètres.

** Livré avec le transformateur d'isolement CT-12/14

COURBE CARACTÉRISTIQUE



DIMENSIONS (mm)



CODIFICATIONS

Modèle	Couleur	Code	Modèle	Couleur	Code	Modèle	Couleur	Code
SILENT 100 CZ Design 3C	Blanc	5210603100	SILENT 100 CZ Design 4C	Black Design 4C	5210607400	SILENT 100 CRZ Design 4C	Black Design 4C	5210619600
SILENT 100 CRZ Design 3C	Blanc	5210603200	SILENT 100 CZ Design 4C	Grey Design 4C	5210607300	SILENT 100 CRZ Design 4C	Grey Design 4C	5210619500
SILENT 100 CHZ Design 3C	Blanc	5210603300	SILENT 100 CZ Design 4C	Champagne Design 4C	5210607200	SILENT 100 CRZ Design 4C	Champagne Design 4C	5210620100
SILENT 200 CZ Design 3C	Blanc	5210604000	SILENT 100 CZ Design 4C	Gold Design 4C	5210619800	SILENT 100 CRZ Design 4C	Gold Design 4C	5210620200
SILENT 200 CRZ Design 3C	Blanc	5210604100	SILENT 100 CZ Design 4C	Ivory Design 4C	5210622600	SILENT 100 CRZ Design 4C	Ivory Design 4C	5210626400
SILENT 200 CHZ Design 3C	Blanc	5210604200	SILENT 100 CZ Design 4C	Red Design 4C	5210611800	SILENT 100 CRZ Design 4C	Red Design 4C	5210619900
			SILENT 100 CZ Design 4C	Marble White Design 4C	5210612000	SILENT 100 CRZ Design 4C	Marble White Design 4C	5210620400
			SILENT 100 CZ Design	Marble Black Design 4C	5210611900	SILENT 100 CRZ Design 4C	Marble Black Design 4C	5210620000
			SILENT 100 CZ Design	Silver Swarovski Design	5210622400	SILENT 100 CRZ Design	Barcelona Design	5210626500
			SILENT 100 CZ Design	Champagne Swarovski Design	5210622500			
			SILENT 100 CZ Design	Blanc Swarovski Design	5210622300			
			SILENT 100 CZ Design	Barcelona Design	5210624800			