



## Inbouwwastafel # 0305490000

| < 490 mm > |



| Inbouwwastafel                                                                                                                                                                                                         | Afmetingen   | Gewicht       | Bestelnummer |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| voor onderbouw, met overloop, zonder kraanvlak, incl. bevestiging voor inbouw in houten consoles, 490 mm                                                                                                               |              |               |              |
|                                                                                                                                                                                                                        |              |               |              |
| <b>Kleuren</b>                                                                                                                                                                                                         |              |               |              |
| 00 Wit                                                                                                                                                                                                                 |              |               |              |
|                                                                                                                                                                                                                        |              |               |              |
| <b>Variante</b>                                                                                                                                                                                                        |              |               |              |
| ☒                                                                                                                                                                                                                      | 490 x 365 mm | 9,100 kg      | 0305490000   |
|                                                                                                                                                                                                                        |              |               |              |
| <b>Infobox</b>                                                                                                                                                                                                         |              |               |              |
| Bij de onderbouwwastafels worden de binnenmaten aangegeven                                                                                                                                                             |              |               |              |
|                                                                                                                                                                                                                        |              |               |              |
| Sanitair keramiek met de speciale WonderGliss behandeling blijft langer glanzend schoon en aantrekkelijk. Als u een artikel in WonderGliss bestelt, dient u een "1" toe te voegen aan het modelnummer als 11de cijfer. |              |               |              |
|                                                                                                                                                                                                                        |              |               |              |
| <b>Onderdeel</b>                                                                                                                                                                                                       |              |               |              |
| Push-open ventiel                                                                                                                                                                                                      |              | 0,400 kg      | 005052       |
| Bevestiging voor inbouw in natuursteenbladen, (met uitzondering van # 046651)                                                                                                                                          |              | 0,200 kg      | 005028       |
|                                                                                                                                                                                                                        |              |               |              |
| <b>Geschikte producten</b>                                                                                                                                                                                             |              |               |              |
| Wastafelonderbouw wandhangend voor onderbouwwastafels f-bonded 1 lade, Console met één uitsparing, voor 1 onderbouwwastafel f-bonded, midden incl. schort, 1000 x 550 mm                                               |              | 1000 x 550 mm | KT6895       |
| Wastafelonderbouw wandhangend voor onderbouwwastafels f-bonded 1 lade, Console met één uitsparing, voor 1 onderbouwwastafel f-bonded, midden incl. schort, 1200 x 550 mm                                               |              | 1200 x 550 mm | KT6896       |
| Wastafelonderbouw wandhangend voor onderbouwwastafels f-bonded 2 laden, voor 1 onderbouwwastafel f-bonded, incl. metaalschort, 1400 x 550 mm                                                                           |              | 1400 x 550 mm | KT6897 L/R   |

# Inbouwwastafel # 0305490000

| < 490 mm > |

|                                                                                                                                                                                                             |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Wastafelonderbouw wandhangend voor onderbouwwastafels f-bonded 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, Console met één uitsparing, voor 1 onderbouwwastafel f-bonded, midden, 800 x 550 mm  | 800 x 550 mm  | KT6854     |
| Wastafelonderbouw wandhangend voor onderbouwwastafels f-bonded 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, Console met één uitsparing, voor 1 onderbouwwastafel f-bonded, midden, 1000 x 550 mm | 1000 x 550 mm | KT6855     |
| Wastafelonderbouw wandhangend voor onderbouwwastafels f-bonded 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, Console met één uitsparing, voor 1 onderbouwwastafel f-bonded, midden, 1200 x 550 mm | 1200 x 550 mm | KT6856     |
| Wastafelonderbouw wandhangend voor onderbouwwastafels f-bonded 4 lades, Lade onder de wastafel incl. sifonuitsparing en schort, voor 1 onderbouwwastafel f-bonded, 1400 x 550 mm                            | 1400 x 550 mm | KT6857 L/R |
| Console voor onderbouwwastafels f-bonded 1 console met 2 uitsparingen, Voor de minimale breedte zie bestelhulp, max. 2000 mm, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, voor onderbouwwastafel f-bonded, 550 mm | 550 mm        | 2F859C     |
| Console voor onderbouwwastafels f-bonded 1 console met 1 uitsparing, Voor de minimale breedte zie bestelhulp, max. 2000 mm, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, voor onderbouwwastafel f-bonded, 550 mm   | 550 mm        | 2F857C     |
| Console voor onderbouwwastafels f-bonded 1 console met 2 uitsparingen, Voor de minimale breedte zie bestelhulp, max. 2000 mm, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, voor onderbouwwastafel f-bonded, 550 mm | 550 mm        | F0091C     |
| Console voor onderbouwwastafels f-bonded 1 console met 1 uitsparing, Voor de minimale breedte zie bestelhulp, max. 2000 mm, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, voor onderbouwwastafel f-bonded, 550 mm   | 550 mm        | F0090C     |
| Console met lades voor onderbouwwastafels f-bonded Console met één uitsparing, 1 schuiflade, onder console, 1 paneel onder console, 3 consoledragers, 1500 x 565 mm                                         | 1500 x 565 mm | DL6991 L/R |
| Console met lades voor onderbouwwastafels f-bonded Console met één uitsparing, 1 schuiflade, onder console, 1 paneel onder console, 3 consoledragers, 1800 x 565 mm                                         | 1800 x 565 mm | DL6992 L/R |
| Console + rugwand voor onderbouwwastafels f-bonded 1 console met 1 uitsparing, Breedte min. 800 mm, Breedte max. 2000 mm, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, voorwandversie, 565 mm                      | 565 mm        | DL050C     |
| Console + rugwand voor onderbouwwastafels f-bonded 1 console met 2 uitsparingen, Breedte min. 800 mm, Breedte max. 2000 mm, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, voorwandversie, 565 mm                    | 565 mm        | DL053C     |
| Console voor onderbouwwastafels f-bonded 1 console met 1 uitsparing, Voor de minimale breedte zie bestelhulp, max. 2000 mm, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, voorwandversie, 565 mm                    | 565 mm        | DL030C     |
| Console voor onderbouwwastafels f-bonded 1 console met 2 uitsparingen, Voor de minimale breedte zie bestelhulp, max. 2000 mm, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, voorwandversie, 565 mm                  | 565 mm        | DL033C     |

Inbouwwastafel # 0305490000

|< 490 mm >|

|                                                                                                                                                                                   |               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Wastafelonderbouw wandhangend voor onderbouwwastafels f-bonded 1 sierlijst, 1 lade, 800 x 565 mm                                                                                  | 800 x 565 mm  | DL6899     |
| Wastafelonderbouw wandhangend voor onderbouwwastafels f-bonded 2 laden, 1 console met 1 uitsparing, voor 1 onderbouwwastafel f-bonded, incl. metaalschort, 1400 x 550 mm          | 1400 x 550 mm | DS6885 L/R |
| Wastafelonderbouw wandhangend voor onderbouwwastafels f-bonded 2 laden, voor 2 onderbouwwastafels f-bonded, incl. metaalschort, 1400 x 550 mm                                     | 1400 x 550 mm | KT6898 B   |
| Wastafelonderbouw wandhangend voor onderbouwwastafels f-bonded 4 laden, Lade onder de wastafel incl. sifonuitsparing en schort, voor 2 onderbouwwastafels f-bonded, 1400 x 550 mm | 1400 x 550 mm | KT6858 B   |

*Alle tekeningen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de tolerantie nog kunnen afwijken. Exacte maten, in het bijzonder voor specifieke maatwerksituaties, kunnen uitsluitend op het afgewerkte keramische product.*