



Starck 3 Vasque à encastrer # 0305490000

| < 490 mm > |



| Vasque à encastrer | Dimension | Poids | Numéro de commande |
|--|---------------|----------|--------------------|
| à encastrer par le dessous, avec trop-plein, sans plage de robinetterie, fixations pour montage dans un plan en bois incluses, 490 mm | | | |
| Finitions | | | |
| 00 Blanc | | | |
| Variante | | | |
| ☒ | 490 x 365 mm | 9,100 kg | 0305490000 |
| Infobox | | | |
| Pour les vasques à encastrer par le dessous les dimensions indiquées sont les dimensions intérieures | | | |
| Avec le traitement Wondergliss, les lavabos, les WCs, les bidets et les urinoirs conservent leur aspect lisse, beau et propre durant longtemps. Pour les commandes des produits traités Wondergliss, veuillez rajouter "1" à la fin de la référence article. | | | |
| Accessoires | | | |
| Clapet poussoir | | 0,400 kg | 005052 |
| Fixations pour montage avec un plan en pierre, (sauf # 046651) | | 0,200 kg | 005028 |
| Produits adaptés | | | |
| Meuble sous lavabo suspendu pour vasques à encastrer par le dessous f-bonded 1 casier coulissant, plan de toilette avec 1 découpe, pour 1 vasque à encastrer par le dessous f-bonded, centrée, avec découpe siphon et cache métallique, 1000 x 550 mm | 1000 x 550 mm | | KT6895 |
| Meuble sous lavabo suspendu pour vasques à encastrer par le dessous f-bonded 1 casier coulissant, plan de toilette avec 1 découpe, pour 1 vasque à encastrer par le dessous f-bonded, centrée, avec découpe siphon et cache métallique, 1200 x 550 mm | 1200 x 550 mm | | KT6896 |
| Meuble sous lavabo suspendu pour vasques à encastrer par le dessous f-bonded 2 casiers coulissants, pour 1 vasque à encastrer par le dessous f-bonded, avec découpe pour siphon et cache métallique, 1400 x 550 mm | 1400 x 550 mm | | KT6897 L/R |

| | | |
|---|---------------|------------|
| Meuble sous lavabo suspendu pour vasques à encastrer par le dessous f-bonded 2 tiroirs, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir du haut, plan de toilette avec 1 découpe, pour 1 vasque à encastrer par le dessous f-bonded, centrée, 800 x 550 mm | 800 x 550 mm | KT6854 |
| Meuble sous lavabo suspendu pour vasques à encastrer par le dessous f-bonded 2 tiroirs, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir du haut, plan de toilette avec 1 découpe, pour 1 vasque à encastrer par le dessous f-bonded, centrée, 1000 x 550 mm | 1000 x 550 mm | KT6855 |
| Meuble sous lavabo suspendu pour vasques à encastrer par le dessous f-bonded 2 tiroirs, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir du haut, plan de toilette avec 1 découpe, pour 1 vasque à encastrer par le dessous f-bonded, centrée, 1200 x 550 mm | 1200 x 550 mm | KT6856 |
| Meuble sous lavabo suspendu pour vasques à encastrer par le dessous f-bonded 4 tiroirs, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir sous le lavabo, pour 1 vasque à encastrer par le dessous f-bonded, 1400 x 550 mm | 1400 x 550 mm | KT6857 L/R |
| Plan de toilette pour vasques à encastrer par le dessous f-bonded 1 plan de toilette avec 2 découpes, largeur min. voir aides à la commande, largeur max. 2000 mm, par tranche de 100 mm, prix de base jusque 800 mm, pour vasque à encastrer par le dessous f-bonded, 550 mm | 550 mm | F0091C |
| Plan de toilette pour vasques à encastrer par le dessous f-bonded 1 plan de toilette avec 1 découpe, largeur min. voir aides à la commande, largeur max. 2000 mm, par tranche de 100 mm, prix de base jusque 800 mm, pour vasque à encastrer par le dessous f-bonded, 550 mm | 550 mm | F0090C |
| Plan de toilette avec tiroirs pour vasques à encastrer par le dessous f-bonded plan de toilette avec 1 découpe, 1 tiroir sous plan de toilette, 1 bandeau sous plan de toilette, 3 supports pour plan de toilette, 1500 x 565 mm | 1500 x 565 mm | DL6991 L/R |
| Plan de toilette avec tiroirs pour vasques à encastrer par le dessous f-bonded plan de toilette avec 1 découpe, 1 tiroir sous plan de toilette, 1 bandeau sous plan de toilette, 3 supports pour plan de toilette, 1800 x 565 mm | 1800 x 565 mm | DL6992 L/R |
| Plan de toilette + crédence pour vasques à encastrer par le dessous f-bonded 1 plan de toilette avec 1 découpe, largeur min. 800 mm, largeur max. 2000 mm, par tranche de 100 mm, prix de base jusque 800 mm, pour montage en applique, 565 mm | 565 mm | DL050C |
| Plan de toilette + crédence pour vasques à encastrer par le dessous f-bonded 1 plan de toilette avec 2 découpes, largeur min. 800 mm, largeur max. 2000 mm, par tranche de 100 mm, prix de base jusque 800 mm, pour montage en applique, 565 mm | 565 mm | DL053C |
| Plan de toilette pour vasques à encastrer par le dessous f-bonded 1 plan de toilette avec 1 découpe, largeur min. voir aides à la commande, largeur max. 2000 mm, par tranche de 100 mm, prix de base jusque 800 mm, pour montage en applique, 565 mm | 565 mm | DL030C |

Starck 3 Vasque à encastrer # 0305490000

|< 490 mm >|

| | | |
|---|---------------|------------|
| Plan de toilette pour vasques à encastrer par le dessous f-bonded 1 plan de toilette avec 2 découpes, largeur min. voir aides à la commande, largeur max. 2000 mm, par tranche de 100 mm, prix de base jusqu'à 800 mm, pour montage en applique, 565 mm | 565 mm | DL033C |
| Meuble sous lavabo suspendu pour vasques à encastrer par le dessous f-bonded 1 bandeau, 1 tiroir, 800 x 565 mm | 800 x 565 mm | DL6899 |
| Meuble sous lavabo suspendu pour vasques à encastrer par le dessous f-bonded 2 casiers coulissants, 1 plan de toilette avec 1 découpe, pour 1 vasque à encastrer par le dessous f-bonded, avec découpe pour siphon et cache métallique, 1400 x 550 mm | 1400 x 550 mm | DS6885 L/R |
| Meuble sous lavabo suspendu pour vasques à encastrer par le dessous f-bonded 2 casiers coulissants, pour 2 vasques à encastrer par le dessous f-bonded, avec découpe pour siphon et cache métallique, 1400 x 550 mm | 1400 x 550 mm | KT6898 B |
| Meuble sous lavabo suspendu pour vasques à encastrer par le dessous f-bonded 4 tiroirs, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir sous le lavabo, pour 2 vasques à encastrer par le dessous f-bonded, 1400 x 550 mm | 1400 x 550 mm | KT6858 B |
| Descriptif | | |
| DURAVIT Starck 3 vasque à encastrer par le dessous en céramique sanitaire avec trop-plein, sans plage de robinetterie. Forme rectangulaire. Fixations pour montage dans un plan en bois incluses, option pour plans en pierre naturelle (supplément). Canal de trop-plein devant. Dimensions intérieures : 490x365mm. Dimensions extérieures (LxPxH) 530x400x180mm. Blanc. Référence : 0305490000 | | |

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.