



Cuvette sur pied	Dimension	Poids	Numéro de commande
à fond creux, pour réservoir (à commander séparément), fixations incluses, évacuation horizontale, EWL classe 2			
Finitions			
00 Blanc 20 HygieneGlaze (un émail céramique aux propriétés antibactériennes quasi illimitées dans le temps)			
Variante			
♦ 6,0 L	355 x 650 mm	18,600 kg	21110900
Produits adaptés  Abattant charnières en materiau de synthèse, avec amortisseur	•		006739
de fermeture,			
Abattant charnières inox, sans amortisseur de fermeture,			006731
Réservoir avec mécanisme double touche, chromé, EWL classe 2, 6/3 L, pour alimentation latérale, 385 x 170 mm	385 x 170 mm		092700
Réservoir avec mécanisme double touche, chromé, EWL classe 2, 6/3 L, pour alimentation par le dessous à gauche, 385 x 170 mm			092710
Descriptif			
DURAVIT D-Code cuvette sur pied, fond creux, en céramique sa Sortie horizontale, avec bride de rinçage émaillée et diffuseur e extérieure lisse et fermée avec partie de connexion pour le rés 355x650x395mm. Blanc. Référence : 2111090000	d'eau en céramique. C	uve rectangulaire, forme	
Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en ter	nant comnte des tolér	ances standard Ces dimens	ions sont indicatives. Les

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.