


## Geberit Silent-PP Rohr mit Muffe



### Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für erdverlegte Abwasserleitungen innerhalb von Gebäudestrukturen
- Für Zentralstaubsaugeranlagen in Einfamilienhäusern ausschließlich die Dimensionen DN 40–50 verwenden
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimensionen DN 32–50 verwenden
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen zur begrenzten Verwendung nach DIN EN 12050-3 ausschließlich die Dimensionen DN 32–50 verwenden

### Eigenschaften

- Schalloptimiert

### Technische Daten

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Montagetemperatur | -10 - +40 °C        |
| Werkstoff         | PP-C / PP-MD / PP-C |
| Wärmeausdehnung   | 0,08 mm/(m · K)     |

## Artikel

| Art.-Nr.          | DN  | d, ø<br>[mm] | s<br>[mm] | VE4<br>[St.] | VE3<br>[St.] | VE2<br>[St.] |
|-------------------|-----|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| L / Länge: 15 cm  |     |              |           |              |              |              |
| 390.000.14.1      | 30  | 32           | 2         |              |              | 30           |
| 390.100.14.1      | 40  | 40           | 2         | 960          | 120          | 20           |
| 390.200.14.1      | 50  | 50           | 2         | 720          | 120          | 30           |
| 390.300.14.1      | 70  | 75           | 2,6       | 300          | 75           | 25           |
| 390.400.14.1      | 90  | 90           | 3,1       | 240          | 60           | 20           |
| 390.500.14.1      | 100 | 110          | 3,6       | 160          | 80           | 20           |
| 390.600.14.1      | 125 | 125          | 4,2       |              | 120          | 10           |
| 390.700.14.1      | 150 | 160          | 5,2       |              | 60           | 5            |
| 390.001.14.1      | 30  | 32           | 2         |              |              | 30           |
| L / Länge: 25 cm  |     |              |           |              |              |              |
| 390.101.14.1      | 40  | 40           | 2         | 800          | 120          | 20           |
| 390.201.14.1      | 50  | 50           | 2         | 480          | 120          | 30           |
| 390.301.14.1      | 70  | 75           | 2,6       | 300          | 75           | 25           |
| 390.401.14.1      | 90  | 90           | 3,1       | 160          | 60           | 20           |
| 390.501.14.1      | 100 | 110          | 3,6       | 120          | 80           | 20           |
| 390.601.14.1      | 125 | 125          | 4,2       |              | 80           | 10           |
| 390.701.14.1      | 150 | 160          | 5,2       |              | 60           | 5            |
| 390.002.14.1      | 30  | 32           | 2         |              |              | 30           |
| 390.102.14.1      | 40  | 40           | 2         | 480          | 120          | 20           |
| L / Länge: 50 cm  |     |              |           |              |              |              |
| 390.202.14.1      | 50  | 50           | 2         | 360          | 120          | 30           |
| 390.302.14.1      | 70  | 75           | 2,6       | 150          | 75           | 25           |
| 390.402.14.1      | 90  | 90           | 3,1       | 120          | 60           | 20           |
| 390.502.14.1      | 100 | 110          | 3,6       |              | 80           | 20           |
| 390.602.14.1      | 125 | 125          | 4,2       |              | 40           | 10           |
| 390.702.14.1      | 150 | 160          | 5,2       |              | 30           | 5            |
| 390.004.14.1      | 30  | 32           | 2         |              |              | 10           |
| 390.104.14.1      | 40  | 40           | 2         | 400          | 40           | 10           |
| 390.204.14.1      | 50  | 50           | 2         | 240          | 40           | 10           |
| L / Länge: 100 cm |     |              |           |              |              |              |
| 390.304.14.1      | 70  | 75           | 2,6       | 144          | 40           | 8            |
| 390.404.14.1      | 90  | 90           | 3,1       | 90           | 30           | 6            |
| 390.504.14.1      | 100 | 110          | 3,6       | 64           | 32           | 4            |
| 390.604.14.1      | 125 | 125          | 4,2       |              | 48           | 4            |
| 390.704.14.1      | 150 | 160          | 5,2       |              |              | 4            |
| 390.005.14.1      | 30  | 32           | 2         |              |              | 10           |
| 390.105.14.1      | 40  | 40           | 2         | 400          | 40           | 10           |
| 390.205.14.1      | 50  | 50           | 2         | 240          | 40           | 10           |
| 390.305.14.1      | 70  | 75           | 2,6       | 144          | 40           | 8            |
| L / Länge: 150 cm |     |              |           |              |              |              |

|                     |     |     |     |     |    |    |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|
| <b>390.405.14.1</b> | 90  | 90  | 3,1 | 90  | 30 | 6  |
| <b>390.505.14.1</b> | 100 | 110 | 3,6 | 64  | 32 | 4  |
| <b>390.605.14.1</b> | 125 | 125 | 4,2 |     | 48 | 4  |
| <b>390.705.14.1</b> | 150 | 160 | 5,2 |     |    | 4  |
| <b>390.006.14.1</b> | 30  | 32  | 2   |     |    | 10 |
| <b>390.106.14.1</b> | 40  | 40  | 2   | 400 | 40 | 10 |
| <b>390.206.14.1</b> | 50  | 50  | 2   | 240 | 40 | 10 |
| <b>390.306.14.1</b> | 70  | 75  | 2,6 | 144 | 40 | 8  |
| <b>390.406.14.1</b> | 90  | 90  | 3,1 | 90  | 30 | 6  |

L / Länge: 200 cm

|                     |     |     |     |     |    |    |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|
| <b>390.506.14.1</b> | 100 | 110 | 3,6 | 64  | 32 | 4  |
| <b>390.606.14.1</b> | 125 | 125 | 4,2 |     | 48 | 4  |
| <b>390.706.14.1</b> | 150 | 160 | 5,2 |     |    | 4  |
| <b>390.007.14.1</b> | 30  | 32  | 2   |     |    | 10 |
| <b>390.107.14.1</b> | 40  | 40  | 2   | 400 | 40 | 10 |
| <b>390.207.14.1</b> | 50  | 50  | 2   | 240 | 40 | 10 |
| <b>390.307.14.1</b> | 70  | 75  | 2,6 | 144 | 40 | 8  |
| <b>390.407.14.1</b> | 90  | 90  | 3,1 | 90  | 30 | 6  |
| <b>390.507.14.1</b> | 100 | 110 | 3,6 | 64  | 32 | 4  |

L / Länge: 300 cm

|                     |     |     |     |  |    |   |
|---------------------|-----|-----|-----|--|----|---|
| <b>390.607.14.1</b> | 125 | 125 | 4,2 |  | 48 | 4 |
| <b>390.707.14.1</b> | 150 | 160 | 5,2 |  |    | 4 |