


Geberit Mapress Edelstahl T-Stück reduziert



Verwendungszwecke

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für flüssige Medien
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für gasförmige Medien

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff

CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN
EN 10088)

Artikel

Art.- Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	VE3 [St.]	VE2 [St.]	VE1 [St.]
33005	12 / 10 / 12	15	12	15	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,9	1,2		5	1
33006	15 / 10 / 15	18	12	18	6,8	3,8	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4			1
31208	15 / 12 / 12	18	15	15	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5	25	5	
31204	15 / 12 / 15	18	15	18	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	100	20	
33007	20 / 10 / 20	22	12	22	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6			1
31227	20 / 12 / 15	22	15	18	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8		5	1
31206	20 / 12 / 20	22	15	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	100	20	
31228	20 / 15 / 15	22	18	18	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8		5	1
31207	20 / 15 / 20	22	18	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	100	20	
31209	25 / 12 / 25	28	15	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	100	10	
31210	25 / 15 / 25	28	18	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	100	10	
31234	25 / 20 / 20	28	22	22	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7	25	5	
31211	25 / 20 / 25	28	22	28	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	100	10	
31212	32 / 12 / 32	35	15	35	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	50	5	
31213	32 / 15 / 32	35	18	35	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	50	5	
31235	32 / 20 / 25	35	22	28	10,4	5	5	5,4	2,4	2,9	3,1		5	1
31214	32 / 20 /	35	22	35	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	50	5	

	32													
31242	32 / 25 / 25	35	28	28	10,4	5,3	5	5,4	2,4	3	3,1		5	1
31215	32 / 25 / 32	35	28	35	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	50	5	
31216	40 / 12 / 40	42	15	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7		5	1
31217	40 / 15 / 40	42	18	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	48	4	
31243	40 / 20 / 32	42	22	35	11,5	5,4	5,7	5,8	2,7	3,3	3,2			1
31218	40 / 20 / 40	42	22	42	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	48	4	
31251	40 / 25 / 32	42	28	35	11,5	5,7	5,7	5,8	2,7	3,4	3,2			1
31219	40 / 25 / 40	42	28	42	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	48	4	
31220	40 / 32 / 40	42	35	42	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	48	4	
31221	50 / 12 / 50	54	15	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4		5	1
31222	50 / 15 / 50	54	18	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	20	2	
31223	50 / 20 / 50	54	22	54	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	30	2	
31224	50 / 25 / 50	54	28	54	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	30	2	
31225	50 / 32 / 50	54	35	54	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	30	2	
31226	50 / 40 / 50	54	42	54	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	20	2	
31229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	23	7,7	11,5	11,5	6,2	5,6	6,2		5	1
31230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,6	6,2		5	1
31231	65 / 32 /	76,1	35	76,1	23	8,1	11,5	11,5	6,2	5,5	6,2		5	1

	65													
31232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	23	8,1	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2		5	1
31233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	23	8,7	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2		5	1
31236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	26	8,5	13	13	7	6,4	7		5	1
31237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	26	8,7	13	13	7	6,4	7		5	1
31238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	26	9	13	13	7	6,4	7		5	1
31239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	26	9,2	13	13	7	6,2	7		5	1
31240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	26	9,3	13	13	7	5,8	7		10	1
31241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	26	11,4	13	13	7	6,1	7			1
31244	100 / 20 / 100	108	22	108	31	10,3	15,5	15,5	8	8,2	8			1
31245	100 / 25 / 100	108	28	108	31	10,5	15,5	15,5	8	8,2	8			1
31246	100 / 32 / 100	108	35	108	31	10,8	15,5	15,5	8	8,2	8		5	1
31247	100 / 40 / 100	108	42	108	31	11	15,5	15,5	8	8	8			1
31248	100 / 50 / 100	108	54	108	31	11,3	15,5	15,5	8	7,8	8		5	1
31249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	31	12,4	15,5	15,5	8	7,1	8		5	1
31250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	31	13,5	15,5	15,5	8	7,5	8			1