
Fiche Technique

Valide à partir du: 26/03/16







341 Manchon union à joint conique, ISO/EN U12

- Couples de serrage ainsi qu'indications sur les filetages voir la documentation technique du produit.
- 374 G ... indique la dimension de taraudage G de l'écrou 374 selon ISO 228.

EN	Dim.	374 G	Black	Galvanised	SP	GP	b	z2	s1	s2	s3
	(inch)	(inch)	Code	Code			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
•	1/4	5/8	770 341 102	770 341 202	0	50	55	45	19	28	15
•	3/8	3/4	770 341 103	770 341 203	10	100	59	49	22	32	20
•	1/2	1	770 341 104	770 341 204	10	70	66	53	26	41	23
•	3/4	1 1/4	770 341 105	770 341 205	10	40	72	57	31	48	30
•	1	1 ½	770 341 106	770 341 206	0	30	80	63	38	55	36
•	1 1/4	2	770 341 107	770 341 207	0	15	90	71	48	67	48
•	1 ½	2 1/4	770 341 108	770 341 208	0	10	96	77	54	74	54
•	2	2 3/4	770 341 109	770 341 209	0	8	106	82	66	90	66
•	2 1/2	3 1/2	770 341 110	770 341 210	0	4	122	95	85	111	85
•	3	4	770 341 111	770 341 211	0	6	134	104	96	130	95
-	4	5	770 341 112	770 341 212	0	2	153	117	120	151	120

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com