


Dubbel luchtkanaal voor OnFloor luchtverdeelstelsysteem Zehnder CK 300

Voordelen

- dubbelkanaal (70mm hoog) voor een optimale luchtstroom tussen ventilatietoestel en verdeler
- voorzien van afdichtring die zorgt voor een hoge luchtdichtheid tussen de componenten
- laag drukverlies bij een luchthoeveelheid van 300 m³/h
- hygiënisch door gladde oppervlakken
- eenvoudig op maat te maken



ComfoFresh

Bestektekst dubbelkanaal CK 300

Zehnder CK 300 dubbel luchtkanaal maakt onderdeel uit van het ComfoFresh luchtverdeelstelsysteem en is gemaakt van ABS. Het dubbelkanaal heeft een lengte van 1500 mm en is geschikt voor directe montage op een betonvloer, tegen vals plafond of tegen de muur. Indien plaatsing in chape is gewenst, dient een versteviging te worden voorzien. De insteekbare systeemcomponenten zijn afgedicht met afdichtringen en zijn daardoor in hoge mate luchtdicht. Het gladde hygiënische dubbelkanaal is ontworpen voor een luchthoeveelheid van 300 m³/h bij lage drukverliezen. Specificaties : materiaal dubbelkanaal volledig ABS. Toegestane bedrijfstemperatuur : - 25 tot 60°C.

Artikelnummer CK 300

zie tabel 0.1.

Technische specificaties CK 300

zie tabel 0.2.

Maatschets CK 300

0.1.

Dubbel luchtkanaal voor OnFloor luchtverdeelstelsysteem Zehnder CK 300

Bestektekst toebehoren CK 300

Klikmof CK 300

De klikmof CK 300 uit PE dient voor eenvoudige verbinding van 2 CK 300 kanalen. De afdichting gebeurt door middel van de bijgeleverde afdichtringen.

Afdichtringen CK 300

De afdichtringen CK 300 zorgen voor een goede afdichting en koppeling. Ze passen op alle CK 300 accessoires.

Afdichtkappen CK 300

De afdichtkappen CK 300 sluiten het dubbelkanaal CK 300 stofdicht af tijdens de bouwphase. De afdichtkappen passen ook op de klikmoffen en bochtstukken.

Bocht CK 300 horizontaal

De horizontale CK 300 bocht 90° uit PE, laat toe om een horizontale bocht 90° te maken met 2 CK 300 dubbelkanalen. De afdichting gebeurt met de bijgeleverde afdichtringen.

Bocht CK 300 verticaal

De verticale CK 300 bocht 90° uit PE, laat toe om een verticale bocht 90° te maken met 2 CK 300 dubbelkanalen. De afdichting gebeurt met de bijgeleverde afdichtringen.

Overgang CK 300 DN 160 of DN 125

Het overgangsstuk CK 300 DN 160 of DN 125 uit PE dient als verbindingselement tussen een T-stuk DN 160 of DN 125 en de verdeler Flat 51-6 of het CK 300 dubbelkanaal.

Flexelement CK300

Flexibel element voor verbinding met het CK 300 dubbelkanaal. Te gebruiken bij beperkte niveauverschillen of lichte bochten tot 45°.




Kanalnippel CK 300



Lippendichtung CK 300



Kanalkappe CK 300



Bogen horizontal CK 300




Bogen vertikal CK 300




Luftschlauch



Schlauchschelle



Übergang CK 300



Flexelement CK 300

Toebehoren CK 300

zie tabel 0.3.

Maatschets toebehoren CK 300

0.2.

Maatschets CK 300 flexelement



0.3.

0.4.

0.5.

Dubbel luchtkanaal voor OnFloor luchtverdeelstelsysteem



Zehnder CK 300





0.1: Maatschets CK 300

Dubbel luchtkanaal voor OnFloor luchtverdeelstelsel Zehnder CK 300


Kanalnippel CK 300






Kanalkappen CK 300





Bogen CK 300 horizontal



Bogen CK 300 vertikal




Übergang CK 300





Dubbel luchtkanaal voor OnFloor luchtverdeelstelsysteem

Zehnder CK 300



0.3: Maatschets flexelement




Omschrijving	Art. Nr.
Kanaal CK 300 / 1,5 m (Dubbelkanaal)	990 322 020

tabel 0.1

Afmetingen CK 300 dubbelkanaal	
Breedte enkel kanaal (mm)	158
Hoogte (mm)	70
Breedte dubbelkanaal (mm)	326
Lengte (mm)	1500
Wandsterkte (mm)	1.5

tabel 0.2



Dubbel luchtkanaal voor OnFloor luchtverdeelsysteem

Zehnder CK 300

Omschrijving	Art. Nr.
Kanaalmof CK 300	990 322 023
Afdichtring CK 300	990 322 026
Afdichtkap CK 300	990 322 024
Bocht CK 300 horizontaal	990 322 021
Bocht CK 300 verticaal	990 322 022
Luftschlauch DN 160	990 319 016
Overgang CK 300/DN 125	990 319 029
Overgang CK 300/DN 160	990 322 025
Flexelement CK300	990 328 821
Collector 2 X CK 300/DN 180	990 322 028

tabel 0.3