



ARISTA



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Korpusmaterial:

Der Korpus ist aus einer 18 mm starken melaminbeschichteten Spanplatte mit einer Dichte von 680kg/m³ aufgebaut.

Hersteller Egger Eurodecor, Unilin, Fundermax je nach ausgewählter Farbe.

Die Innen- und Außenwände sind farbig, entsprechend der Farbe der Front.

Die Seitenwände des Schrankes sind zum Schutz vor Feuchtigkeit rundum mit einem Streifen versehen.

Sie sind beim Korpus mit 0,8 mm starkem ABS versehen.

Der Abstand zwischen Rücken und Wand beträgt bei Säulen- und Hängeschränken 16 mm.

Für Unterschränke beträgt der Abstand zwischen Rücken und Wand 54 mm. Die Rückwände der Unterschränke haben eine Stärke von 16 mm.

Tür- und Schubladenfronten:

Die MDF-Fronten von Polydak sind 19 mm dick und pulverbeschichtet. Eine Seite war mit einer Fase von 45 Grad für den Griff versehen.

Die Türen sind mit metallenen selbstschließenden Klappscharnieren, mit einem Öffnungswinkel von 110° und in 3 Richtungen regelbar, versehen. Sie schließen dank eines dämpfenden Scharniers geräuschlos. Tür- und Schubladenfronten werden mit Handgriff geliefert. Die Tiefe der Grifföffnung beträgt 30 mm über die gesamte Möbelbreite.

Unterschränke:

Unterschränke von 32,5 cm Höhe haben 1 Schublade. Die Version von 65 cm hoch zwei Schubladen. Diese Schränke sind in 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm und 120 cm breite erhältlich. Die Tiefe beträgt 49,5 cm und 45,5 cm.

Unterschränke von 880 Hoch haben drei Schubladen und Ausleger (2 cm hoch) und dies für die Schrankbreiten 60 cm, 70 cm, 80cm, 90cm, 100cm und 120 cm breit. Die Tiefe beträgt 49,5 cm und 45,5 cm.

Jedes Mal ist die Höhe der Schubladenfront der oberen Schublade 295 mm hoch. (295+30=325)

Alle Schubladen sind ohne Siphonaussparungen ausgestattet.

Die Unterschränke sind mit einer sichtbaren 3-dimensionalen „Camar“ Schrankaufhängung (horizontal und vertikal regelbar) und einer Befestigungsplatte versehen. Beide werden mit mitgelieferten Haken, Schrauben und Dübeln an der Wand befestigt.

Die Unterschränke sind mit einer Rückwand aus 16 mm Melaminplatte versehen.

Säulenschränke:

Säulenschränke haben Höhen von 144,5 cm und 176 cm und existieren in linker und rechter Ausführung. Die Breite beträgt immer 40 cm. Die 176cm Version gibt es auch in 80 cm Breite. Es hat zwei links- und zwei rechtsdrehende Türen)

Die Säulenschränke von 200 cm haben Ausleger von 2 cm, die in 40 cm (mit entweder 2 links- oder 2 rechtsdrehenden Türen) und 80 cm breit (mit 2 linksabbiegenden und 2 rechtsdrehenden Türen) vorhanden sind. Der Säulenschrank von 144,5 cm verfügt über 2 verstellbare Regale und 1 festen Zwischenboden aus Melamin von 18 mm Dicke.

Der Säulenschrank von 176 cm und 200 cm verfügt über 3 verstellbare Regale und 1 feste Zwischenbasis aus Melamin von 18 mm Dicke.

Alle Säulenschränke haben oben eine große Front und unten eine kleine Front. Die Höhe der unteren Tür ist die gleiche wie der entsprechende Unterschrank.

Eine grifflose Griffkonstruktion ist zwischen der oberen und unteren Front vorgesehen.

Die Rückwände der Säulenschränke bestehen aus 8 mm starker, melaminbeschichteter Spanplatte. Sie befinden sich in einer Nut.



ARISTA



Aufhängesysteme:

Unterschranke: 3-dimensionale, einstellbare, sichtbare „Camar“ Aufhängung und Befestigungsplatte, an der Wand mit Aufhängehaken mit Schrauben und Dübeln zu befestigen.

Säulenschranke: 3-dimensionale, einstellbare, unsichtbare „Camar“ Aufhängung und Befestigungsplatte, an der Wand mit Aufhängehaken mit Schrauben und Dübeln zu befestigen.

2 Jahre gesetzliche Garantie:

Die von Van Marcke verkauften Badezimmermöbel werden gründlich getestet, um sicherzustellen, dass sie unsere strengen Normen hinsichtlich Qualität, Stabilität und Robustheit erfüllen.

Daher gewährt Norm nv eine Garantie von 2 Jahren, die am Datum der Lieferung der Produkte an den Endbenutzer/Verbraucher (= Kunde) beginnt.

Die Garantie kann nur gegen Vorlage der Kaufquittung gewährt werden.

Norm nv steht es frei, nach dem Zeitraum von 2 Jahren kostenlos Ersatzteile zu liefern oder Reparaturen durchzuführen, ohne dazu verpflichtet zu sein.

Die Garantie deckt jeden Mangel an Übereinstimmung mit der Übereinkunft (Abweichung):

Eine Abweichung liegt vor, wenn:

- die gelieferten Waren nicht den Beschreibungen von Norm nv entsprechen und/oder von den Waren abweichen, die Norm nv als Modell oder Muster präsentiert hat und auf deren Grundlage Norm nv seinen Auftrag erteilte;
- die gelieferten Waren nicht für den speziellen gewünschten Gebrauch geeignet sind, wie vom Kunden bei Treffen der Übereinkunft mitgeteilt und wie von Norm nv an Norm nv übermittelt und von Norm nv akzeptiert;
- die gelieferten Waren nicht für den Zweck geeignet sind, für den Waren dieser Art normalerweise dienen;
- die gelieferten Waren nicht die Qualität und die Leistungen bieten, die für Waren dieser Art normal sind und die der Kunde angesichts der Art der Ware angemessener Weise erwarten kann

Mängel melden:

Kontrollieren Sie die Lieferung bei Erhalt immer auf sichtbare Mängel oder Abweichungen von der Bestellung. Jede sichtbare Abweichung oder jede sichtbare Mangel müssen sofort nach erfolgter Lieferung schriftlich gemeldet werden. Reklamationen, die sich auf sichtbare Mängel beziehen, die nach der Installation gemeldet werden, werden nicht mehr akzeptiert.

Reklamationen, die sich auf einen Mangel beziehen, der zum Zeitpunkt der Lieferung nicht sichtbar war, müssen innerhalb von 2 Monaten nach Feststellung gemeldet werden, anderenfalls verfallen eventuelle Ansprüche.



ARISTA



Was unternimmt Norm nv zur Beseitigung des Problems:

Nach Erhalt der Reklamation über den Kunden prüft Norm nv die Reklamation und das Produkt und entscheidet, ob das Problem der Garantie unterliegt.

Norm nv hat die Möglichkeit, das Produkt entweder kostenlos zu ersetzen oder das mangelhafte Produkt oder einen Teil davon kostenlos zu reparieren. Der eventuelle Ersatz/die Reparatur im Rahmen der Garantie kann nur von Norm nv oder von einem von Norm nv beauftragten Partner durchgeführt werden. Produkte, die ersetzt werden müssen, werden durch identische oder vergleichbare Produkte oder Teile ersetzt bzw. unter Verwendung identischer oder vergleichbarer Teile repariert. Die Kosten für Arbeitszeiten, sowie Transportkosten fallen ebenfalls unter die Garantie, vorausgesetzt, das Produkt ist ohne zusätzliche Kosten erreichbar. Wenn der Artikel nicht mehr von Norm nv verkauft wird, bietet Norm nv einen geeigneten Ersatz an oder formuliert einen anderen Vorschlag.

Die Garantiedauer wird während des Zeitraums, der für Reparatur oder Ersatz erforderlich ist, ausgesetzt und daher nicht aufgrund eines Garantiefalls verlängert und/oder erneuert. Ab dem Zeitpunkt des Erhalts des reparierten/ersetzten Produkts läuft die ausgesetzte Garantiedauer weiter.

Falls ein kostenloser Ersatz oder eine Reparatur nicht möglich oder unverhältnismäßig ist (im Vergleich zum Wert, den die Ware ohne die Abweichung hätte oder im Vergleich zum Grad der Abweichung), hat Norm nv das Recht, eine geeignete Preissenkung vorzuschlagen.

Die Garantie gilt nicht für:

- Schäden, die durch unsachgemäße Installation und/oder unsachgemäßen Anschluss verursacht werden (u.a. etwa Schäden durch das zu feste Anziehen von Hähnen, Überlauf usw.)
- Schäden durch unsachgemäße/abnorme Verwendung
- Schäden durch Pflege mit ätzenden oder scheuernden Reinigungsmitteln, Schäden durch Farbstoffe von Schönheitspflegeprodukten.
- Schäden durch normalen Verschleiß, Einschnitte, Kratzer, Risse oder Schäden durch Stöße oder Unfälle
- Schäden durch Lecks in Zu- und Ablaufleitungen, Quellen von Sockeln, die nicht auf einem wasserdichten Untergrund installiert wurden, Verformung von Waschtischen, bei denen die Fuge zwischen Waschbecken und Waschtisch nicht wasserdicht abgeschlossen ist, sowie alle Schäden, die auf unzureichenden Schutz vor Wasser zurückzuführen sind
- Schäden, die auf das nicht erfolgte oder unzureichende Abdichten aller Verbindungen (zwischen Wand, Möbel, zwischen Waschtisch und Unterschrank usw.) mit nicht säurehaltigem Silikon zurückzuführen sind
- Schäden, die auf Veränderungen des Möbelstücks oder von Teilen davon zurückzuführen sind
- Schäden, die auf Kondensation und unzureichende Lüftung zurückzuführen sind
- beschädigte Ausstellungs- oder Messestücke
- Schäden an Spiegeln und Glasteilen (diese fallen unter die Garantiebedingungen des Spiegelherstellers)
- Schäden durch Verwendung der falschen Lampen
- Schäden durch abnorme Spannung im Stromkreis
- Auf das Möbelstück montierte Waschtische, Hähne und andere Materialien, die nicht von Norm nv produziert/verkauft werden und die am/auf dem Möbelstück befestigt wurden
- Folgeschäden oder zusätzliche Schäden.