



# NOVO



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

### Korpusmaterial:

Der Korpus ist aus einer 18 mm starken melaminbeschichteten Spanplatte mit einer Dichte von 680kg/m<sup>3</sup> aufgebaut.

Hersteller Egger Eurodecor, Unilin, Fundermax je nach ausgewählter Farbe.

Die Innen- und Außenwände sind farbig, entsprechend der Farbe der Front.

Die Seitenwände des Schrankes sind zum Schutz vor Feuchtigkeit rundum mit einem Streifen versehen.

Sie sind beim Korpus mit 0,8 mm starkem ABS versehen.

Der Abstand zwischen Rücken und Wand beträgt bei Säulen- und Hängeschränken 16 mm.

Für Unterschränke beträgt der Abstand zwischen Rücken und Wand 54 mm. Die Rückwände der Unterschränke haben eine Stärke von 18 mm.

### Tür- und Schubladenfronten:

Die Melaminfronten sind 18 mm stark und mit einem 1 mm dicken ABS-Streifen versehen.

Die Türen sind mit metallenen selbstschließenden Klappscharnieren, mit einem Öffnungswinkel von 110° und in 3 Richtungen regelbar, versehen. Sie schließen dank eines dämpfenden Scharniers geräuschlos.

Tür- und Schubladenfronten werden mit Handgriff geliefert.

### Unterschränke:

Die Unterschränke haben eine Ausführung mit 1 Schublade oder 2 Schubladen, dies gilt für einen 60cm, 70cm, 80cm, 90cm, 100cm Möbelbreite. Die Tiefe beträgt 49,5 cm oder 45,5 cm.

Alle Schubladen sind ohne Siphonaussparungen ausgestattet.

Alle 1 Schublade und 2 Schubladen Unterschränke haben eine Höhe von 40cm, 65cm.

Die Unterschränke sind mit einer sichtbaren 3-dimensionalen „Camar“ Schrankaufhängung (horizontal und vertikal regelbar) und einer Befestigungsplatte versehen. Beide werden mit mitgelieferten Haken, Schrauben und Dübeln an der Wand befestigt.

Die Unterschränke sind mit einer Rückwand aus 16 mm Melaminplatte versehen.

Der zu liefernde Novo-Griff ist 200 mm lang (Bohrbild 128 mm) bei Schrankbreiten von 600, 700 und 800 mm.

Der zu liefernde Novo-Griff ist 350 mm lang (Bohrbild 256 mm) bei Schrankbreiten 900, 1000 und 1200 mm.

### Säulenschränke:

Die Säulenschränke (Fronte 40 cm Unten) haben eine Höhe von 152 cm und eine Breite von 35 cm, linke und rechte Version.

Säulenschränke (Fronte 65 cm Unten) sind 176 cm hoch und in 40 cm (mit entweder 2 linken oder 2 rechten Türen) und 80 cm breit (mit 2 linken und 2 rechten Türen) erhältlich.

Säulenschränke (Fronte 40 cm Unten) hat 2 verstellbare Fachböden und 1 festen Zwischenboden aus Melamin mit einer Stärke von 18 mm.

Säulenschränke (vorne 65 unten) haben 3 verstellbare Fachböden und 1 festen Zwischenboden aus Melamin mit einer Stärke von 18 mm.

Alle Säulenschränke haben oben eine große Front und unten eine kleine Front. Die Fronthöhe der unteren Tür entspricht der des entsprechenden Unterschranks.

Die Rückwände der Säulenschränke bestehen aus 8 mm starker laminierte Spanplatte. Sie sind in einer Nut.

Der zu liefernde Novo-Griff ist 200 mm lang (Bohrbild 128 mm) an den Säulenschränken, jede Tür ist mit einem Griff ausgestattet.



# NOVO



## Aufhängesysteme:

Unterschränke: 3-dimensionale, einstellbare, sichtbare „Camar“ Aufhängung und Befestigungsplatte, an der Wand mit Aufhängehaken mit Schrauben und Dübeln zu befestigen.

Säulenschränke: 3-dimensionale, einstellbare, unsichtbare „Camar“ Aufhängung und Befestigungsplatte, an der Wand mit Aufhängehaken mit Schrauben und Dübeln zu befestigen.

## 2 Jahre gesetzliche Garantie:

Die von Norm nv verkauften Badezimmermöbel werden gründlich getestet, um sicherzustellen, dass sie unsere strengen Normen hinsichtlich Qualität, Stabilität und Robustheit erfüllen.

Daher gewährt Norm nv eine Garantie von 2 Jahren, die am Datum der Lieferung der Produkte an den Endbenutzer/Verbraucher (= Kunde) beginnt.

Die Garantie kann nur gegen Vorlage der Kaufquittung gewährt werden.

Norm nv steht es frei, nach dem Zeitraum von 2 Jahren kostenlos Ersatzteile zu liefern oder Reparaturen durchzuführen, ohne dazu verpflichtet zu sein.

## Die Garantie deckt jeden Mangel an Übereinstimmung mit der Übereinkunft (Abweichung):

Eine Abweichung liegt vor, wenn:

- die gelieferten Waren nicht den Beschreibungen von Norm nv entsprechen und/oder von den Waren abweichen, die Norm nv als Modell oder Muster präsentiert hat und auf deren Grundlage Norm nv seinen Auftrag erteilte;
- die gelieferten Waren nicht für den speziellen gewünschten Gebrauch geeignet sind, wie vom Kunden bei Treffen der Übereinkunft mitgeteilt und wie von Norm nv an Norm nv übermittelt und von Norm nv akzeptiert;
- die gelieferten Waren nicht für den Zweck geeignet sind, für den Waren dieser Art normalerweise dienen;
- die gelieferten Waren nicht die Qualität und die Leistungen bieten, die für Waren dieser Art normal sind und die der Kunde angesichts der Art der Ware angemessener Weise erwarten kann

## Mängel melden:

Kontrollieren Sie die Lieferung bei Erhalt immer auf sichtbare Mängel oder Abweichungen von der Bestellung. Jede sichtbare Abweichung oder jeder sichtbare Mangel müssen sofort nach erfolgter Lieferung schriftlich gemeldet werden. Reklamationen, die sich auf sichtbare Mängel beziehen, die nach der Installation gemeldet werden, werden nicht mehr akzeptiert.

Reklamationen, die sich auf einen Mangel beziehen, der zum Zeitpunkt der Lieferung nicht sichtbar war, müssen innerhalb von 2 Monaten nach Feststellung gemeldet werden, andernfalls verfallen eventuelle Ansprüche.



# NOVO



## Was unternimmt Norm nv zur Beseitigung des Problems:

Nach Erhalt der Reklamation über den Kunden prüft Norm nv die Reklamation und das Produkt und entscheidet, ob das Problem der Garantie unterliegt.

Norm nv hat die Möglichkeit, das Produkt entweder kostenlos zu ersetzen oder das mangelhafte Produkt oder einen Teil davon kostenlos zu reparieren. Der eventuelle Ersatz/die Reparatur im Rahmen der Garantie kann nur von Norm nv oder von einem von Norm nv beauftragten Partner durchgeführt werden. Produkte, die ersetzt werden müssen, werden durch identische oder vergleichbare Produkte oder Teile ersetzt bzw. unter Verwendung identischer oder vergleichbarer Teile repariert. Die Kosten für Arbeitszeiten, sowie Transportkosten fallen ebenfalls unter die Garantie, vorausgesetzt, das Produkt ist ohne zusätzliche Kosten erreichbar. Wenn der Artikel nicht mehr von Norm nv verkauft wird, bietet Norm nv einen geeigneten Ersatz an oder formuliert einen anderen Vorschlag.

Die Garantiedauer wird während des Zeitraums, der für Reparatur oder Ersatz erforderlich ist, ausgesetzt und daher nicht aufgrund eines Garantiefalls verlängert und/oder erneuert. Ab dem Zeitpunkt des Erhalts des reparierten/ersetzten Produkts läuft die ausgesetzte Garantiedauer weiter.

Falls ein kostenloser Ersatz oder eine Reparatur nicht möglich oder unverhältnismäßig ist (im Vergleich zum Wert, den die Ware ohne die Abweichung hätte oder im Vergleich zum Grad der Abweichung), hat Norm nv das Recht, eine geeignete Preissenkung vorzuschlagen.

## Die Garantie gilt nicht für:

- Schäden, die durch unsachgemäße Installation und/oder unsachgemäßen Anschluss verursacht werden (u.a. etwa Schäden durch das zu feste Anziehen von Hähnen, Überlauf usw.)
- Schäden durch unsachgemäße/abnorme Verwendung
- Schäden durch Pflege mit ätzenden oder scheuernden Reinigungsmitteln, Schäden durch Farbstoffe von Schönheitspflegeprodukten.
- Schäden durch normalen Verschleiß, Einschnitte, Kratzer, Risse oder Schäden durch Stöße oder Unfälle
- Schäden durch Lecks in Zu- und Ablaufleitungen, Quellen von Sockeln, die nicht auf einem wasserdichten Untergrund installiert wurden, Verformung von Waschtischen, bei denen die Fuge zwischen Waschbecken und Waschtisch nicht wasserdicht abgeschlossen ist, sowie alle Schäden, die auf unzureichenden Schutz vor Wasser zurückzuführen sind
- Schäden, die auf das nicht erfolgte oder unzureichende Abdichten aller Verbindungen (zwischen Wand, Möbel, zwischen Waschtisch und Unterschrank usw.) mit nicht säurehaltigem Silikon zurückzuführen sind
- Schäden, die auf Veränderungen des Möbelstücks oder von Teilen davon zurückzuführen sind
- Schäden, die auf Kondensation und unzureichende Lüftung zurückzuführen sind
- beschädigte Ausstellungs- oder Messestücke
- Schäden an Spiegeln und Glasteilen (diese fallen unter die Garantiebedingungen des Spiegelherstellers)
- Schäden durch Verwendung der falschen Lampen
- Schäden durch abnorme Spannung im Stromkreis
- Auf das Möbelstück montierte Waschtische, Hähne und andere Materialien, die nicht von Norm nv produziert/verkauft werden und die am/auf dem Möbelstück befestigt wurden
- Folgeschäden oder zusätzliche Schäden.