

Pour suspension ou support directement contre un mur.

Avantages

• Fixation stable.

Distribution par Wemefa GmbH (sauf rosaces pour tube). Wemefa GmbH. Pour plus d'informations, veuillez contacter le Service Client Wemefa :

Tél.:+49 (0)2052 - 887 16 E-mail: infowemefa.de


Caractéristiques techniques


• Zingué par électrolyse.



Description		Flamco console de rail R2x200
Code		71675
EAN		08712874716759
Modèle		Consoles de rail R.x
Rail Flamco		R2
Dimensions	A [mm]	80
	L [mm]	200
	Plaque de sol [mm]	115 x 40
	Trous oblongs [mm]	11 x 22
Charge max. à l'extrémité de L [N]		500

^{*} Avec jambe de force.
























Classification données générales

Groupe Etim	Montage
Classe Etim	Console de rail
Nom du produit	FlamcoFix rail console R2 200
Marque	Wemefa
type produit	Flamco Rail
Artikelnummer	71675
EAN	08712874716759

Classification caractéristiques

Laqué	No
Enduire de minium	No
Revêtu	No
Largeur de rails	34 millimètre
Hauteur de rail	20 millimètre
Perforation	No
Largeur de fente	14.5 millimètre
Longueur	200 millimètre
Bilatéral	No

Trouvez de plus amples informations en ligne:

Rail Console REVIT Rail Console ADSK Rail Console DWG Rail Console STEP Catalogue en PDF

> Alsembergsesteenweg 454 1653, Dworp - be

T +32 (0)2 371 01 61
E <u>be.info@aalberts-hfc.com</u>
I flamcogroup.com