

Ecostat

Comfort Mitigeur Thermostatique bain/douche

Finition: **Bronze brossé** Numéro d'article: **13114140**



Description

Caractéristiques

- projection 177 mm
- 2 fonctions
- cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt/inverseur
- jet normal
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 16 l/min
- débit du raccordement de la douchette à 3 bars: 16 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccords S, 1/2"
- montage mural
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- filtre inclus
- E3/1, C3, A1, U3
- ACS 19 ACC NY 085, valide jusqu'au 15.05.2024
- NF_375-M1-23-2

Détails de l'article

EAN

4059625229774

Technologie



Prix de design




Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral




Ecostat

Comfort Mitigeur Thermostatique bain/douche

Finition: **Bronze brossé** Numéro d'article: **13114140**



Schéma d'écoulement



Ecostat


Comfort Mitigeur Thermostatique bain/douche

Finition: **Bronze brossé** Numéro d'article: **13114140**



Vue éclatée

Année de construction: >07/19



Ecostat**Comfort Mitigeur Thermostatique bain/douche**Finition: **Bronze brossé** Numéro d'article: **13114140****Liste des pièces détachées**

Année de construction: >07/19

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	95836140	-	1
2	bouton poussoir	92848000	-	1
3	entraîneur + vis	95843000	-	1
4	bague de butée	95839000	-	1
5	écrou à six pans	98913000	-	1
6	joint torique 26x1,5	98390000	-	1
7	cartouche thermostatique	98282000	-	1
8	cartouche inversée	92373000	-	1
9	mousseur M24x1 (30 l/min)	96512140	-	1
10	raccord	95392XXX	> 21,30 €	-
11	joint torique 14x2	98129000	-	1
12	bague de butée	95840000	-	1
13	mécanisme inverseur/arrêt	98283000	-	1
14	set des écrou à six pans	96157140	-	1
15	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	93136000	-	1
16	clapet anti-retour	96737000	-	1
17	joint torique 17x1,5	98137000	-	1
18	filtre	96922000	-	1
19	rosace Ø 68 mm	96467140	-	1
20	set des raccord-S (±12 mm)	94140000	-	1
21	amortisseur anti-coup de bélier	96429000	-	1