



Madoka pour Daikin Altherma 3 Télécommande BRC1HHD(W/S/K)

guide de démarrage rapide



a	() ON/OFF	Permet d'activer/de désactiver le chauffage/rafraîchissement d'ambiance ou la production d'eau chaude sanitaire
		Permet de valider, de confirmer ou d'accéder au menu du thermostat.
b	0	 Depuis la page d'accueil, une courte pression permet de changer de page (de chauffage/rafraîchissement d'ambiance à ECS, par exemple). Depuis la page d'accueil, une pression prolongée permet d'accéder au menu du thermostat. Depuis le menu, une courte pression permet de revenir à l'onglet
		sélectionné.
		 Sur un onglet, une courte pression permet de confirmer une fonction, une valeur ou un réglage.
c		Ce bouton permet de se déplacer dans les menus et de modifier les réglages.
	-	 Depuis les pages de réglage du chauffage/rafraîchissement d'ambiance ou de l'ECS, permet de réduire la température de consigne. Permet de défiler vers la gauche dans le menu.
		 Sur un onglet du menu, permet de modifier une fonction, une valeur ou un réglage.
		Permet de se déplacer dans les menus et de modifier les réglages.
d	+	 Depuis les pages de réglage du chauffage/rafraîchissement d'ambiance ou de l'ECS, permet d'augmenter la température de consigne. Dans le menu, permet de défiler vers la droite. Sur un onglet du menu, permet de modifier une fonction, une valeur ou un réglage.

Pages d'accueil disponibles






Page ECS



Page BOOSTER ECS





Activation/désactivation du chauffage/rafraîchissement d'ambiance ou de la production d'ECS

Appuyez sur le bouton d'onoff sur la page du chauffage/rafraîchissement d'ambiance ou de l'ECS.

Si le thermostat est activé, la télécommande affiche l'icône $\bigcirc FF$.

Si la page est déjà sur OFF (arrêt), une pression sur le bouton ① ON/OFF fait disparaître l'icône. Le thermostat provoque le démarrage de la pompe à chaleur si les températures de consigne ne sont pas atteintes.

Modification de la température de consigne pour le chauffage/ rafraîchissement d'ambiance ou l'ECS


- 1 Depuis la page de chauffage/rafraîchissement d'ambiance ou d'ECS, appuyez sur le bouton ou pour lire la température de consigne du mode chauffage/rafraîchissement ou du mode ECS (en fonction de la page où vous vous trouvez).
- consigne à l'aide des boutons — et +.

Modifiez la température de

3 Appuyez sur le bouton O pour enregistrer la modification de la température de consigne.

Activation du mode Booster ECS

- 1 Accédez à la page d'accueil du mode booster en appuyant sur le bouton .
- 2 Faites apparaître une cadre de sélection autour du symbole en appuyant sur le bouton +.



3 Validez en appuyant sur le bouton 🔾.

Modification du mode de fonctionnement (chauffage/rafraîchissement d'ambiance)

1 Accédez menu en appuyant de façon prolongée sur le bouton 🔾.



2 Déplacez-vous jusqu'à l'icône à l'aide des boutons + et -.



3 Appuyez sur le bouton opour activer l'onglet de sélection de mode.



- 4 Sélectionnez le mode souhaité (automatique, chauffage ou rafraîchissement d'ambiance) en naviguant avec les boutons + et -, puis confirmez avec le bouton ○.
- (j) Le mode rafraîchissement est disponible uniquement si la pompe à chaleur est équipée du kit réversibilité. En cas de question, contactez votre installateur.

Daikin Belux Waver Daikin Belux Herentals Daikin Belux Gent Avenue Franklin 1B \cdot 1300 Wavre \cdot Belgium \cdot T 010 23 72 23 \cdot www.daikin.be \cdot BE 0422.832.403 \cdot RPR Oostende (Verantwoordelijke uitgever) Welvaartstraat 14/1 bus 3 \cdot 2200 Herentals \cdot Belgium \cdot T 014 28 23 30 Schoonzichtstraat 1/ 0201 \cdot 9051 Sint Denijs Westrem \cdot Belgium \cdot T 09 244 66 44





FCPFR19-708



La présente publication a été créée à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas une offre exécutoire de la part de Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. a élaboré le contenu de cette publication au meilleur de ses connaissances. L'entreprise ne donne aucune garantie expresse ou implicite quant au caractère exhaustif, à l'exactitude, à la fiabilité ou à l'adéquation à un but spécifique de son contenu ni des produits et services mentionnés dans le présent document. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Daikin Europe N.V. décline explicitement toute responsabilité relative à des dommages directs ou indirects, au sens le plus large de l'expression, résultant de ou liés à l'utilisation et/ou l'interprétation de cette publication. Daikin Europe N.V. détient les droits d'auteur sur l'intégralité du contenu du document.