






intro




INTRO PROFI


DRAAIDEUR_PORTE DE DOUCHE PIVOTANTE

20053482 - 20053483






6	7	8	12	25a/b	26a/b
x6	x6	ST4x40 x6	x1	x1	x2
27					
x1	$\varnothing 6.0\text{mm}$				



②



Note: When adjust the door, ONLY need to loosen the screw a little bit, DON'T loosen the screw completely.

Opmerking: Wanneer u de deur aanpast, moet u alleen de schroef een klein beetje losdraaien.



Remarque: Lors du réglage de la porte, ne desserrez que légèrement la vis.




When adjust the door, not only adjusting the top and bottom part of the adjustable profile and wall profile, but also adjusting the middle part of these two profiles.

Pas bij het afstellen van de deur het bovenste en onderste deel van het verstelbare profiel en wandprofiel aan. Pas ook het middelste deel van deze twee profielen aan.





Lors due réglage de la porte, ajustez la partie supérieure et inférieure due profil réglable et du profil mural. Ajustez également la partie médiane de ces deux profils."




③




④




a




b




c










5



Note: When adjust the door, ONLY need to loosen the screw a little bit, DON'T loosen the screw completely.




6





Opmerking: Wanneer u de deur aanpast, moet u alleen de schroef een klein beetje losdraaien.

Remarque: Lors du réglage de la porte, ne desserrez que légèrement la vis.


7




8




⑨



⑩






11


!
Fix the adjustable profile and wall profile by adding silicon into their connecting parts.

Bevestig het verstelbare profiel en het wandprofiel door silicium toe te voegen aan verbindingsonderdelen


Fixez le profil réglable et le profil mural en ajoutant du silicium aux pièces de connexion




a



b



c



12

24H

