

HANSAMICRA

ROBINETTERIE BAIN-DOUCHE

58162171

EAN: 4057304003486



- Salle de bain
- Thermostatique
- Chrome
- Bec fixe
- CASCADE® mousseur à jet aéré
- Poignée de régulation de la température, Poignée de régulation du débit
- Inverseur intégré dans la cartouche de débit
- Contrôle du débit Eco flow
- THERMO COOL: plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie, Sécurité anti-brûlures à 38°C
- Cartouche thermostatique, Filtre(s) à impuretés, Cartouche céramique de débit
- Raccords excentriques

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar

20.4 / 19.2 l/min

Taille DN (diamètre nominal) Alimentation en eau chaude

Caractéristiques techniques

Pression de service
Largeur d'installation

DN15 max. +90°C 1-10 bar cc150 ± 15 mm


Règlementations


Norme EN


EN 1111


Homologations de type

DVGW ABP CSTB DW-6509CT0298 PA-IX 7338/IIOB 322-M1-19/1













Pièces de rechange





SP58162171

	Nom	Code	
1	Croisillon d'ouverture	59914397	
2	Inverseur	59914116	
3	Joint filtre	59911076	
4	Croisillon réglage de	59914396	
	température		
5	Joint torique	59914113	
6	Cartouche thermostatique, 3.4	59914114	
7	Aérateur, M24x1 D	59911829	
N.I.	Écrou de maintien, M36x1.5,	59914319	
	SW38		
N.I.	Excentrique, G3/4 x G1/2	59904793	
N.I.	Combiner	59914472	

SP58162071

	Nom	Code
01	Croisillon d'ouverture	59914397
02	Inverseur	59914116
03	Joint filtre	59911076
04	Croisillon réglage de	59914396
	température	
05	Joint torique	59914113
06	Cartouche thermostatique, 3.4	59914114
07	Aérateur, M24x1 D	59911829