## FICHE TECHNIQUE

## **DucoBox Hygro Plus**

Le DucoBox Hygro Plus est une **VMC** compacte, durable et extrêmement peu énergivore, **équipée d'un système de clapets de régulation** intégré fonctionnant à la base de mesures de CO<sub>2</sub> et d'humidité, spécialement conçue pour une application dans des systèmes de ventilation naturelle à la demande de Duco, et évacue l'air humide et/ou vicié par zone, quand cela s'avère nécessaire et en quantité adaptée.



## Caractéristiques physiques

| Code article   | 5131   |
|--|--|
| Accessoires optionelles                                | 4182 (Kit Silent Plus)   |
| Capacité d'extraction sous une<br>dépression de 150 Pa | 325 m³/h   |
| Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)                    | 480 x 480 x 194  |
| Poids  | 4,3 kg   |
| Coloris  | Vert avec couvercle blanc  |
| Communication  | Duco RF Duco Wired Contact de commutation (entrée sans potentiel) Clapets de réglages  Extensible avec Communication Print (0000-4251) |
| Câble d'alimentation                                   | À connecter en directe sur<br>la carte électronique  |

## Caractéristiques électriques

| Unom | 230 VCA - 50 Hz |  |
|------|-----------------|--|
| Pmax | 72 W (325 m³/h) |  |

| Inom | 0,53 A |
|------|--------|
| Cos  | 0,55   |









