


SKU 930979
SKU 930980
SKU 930981
SKU 930982
SKU 930983

SKU 930984
SKU 930985
SKU 930986
SKU 930987
SKU 930988

LASTENBOEKOMSCHRIJVING:

MAATTEKENING :



PRODUCTBESCHRIJVING:

Solid Surface is een hoogwaardig materiaal dat zich omwille van zijn unieke eigenschappen ideaal leent voor toepassingen in de badkamer, keuken of andere ruimtes. De meest voorkomende toepassingen waarvoor Solid Surface gebruikt wordt zijn wastafels, douchebakken, wandpanelen, keukentabletten, badomkastingen,... Verder beschikt het over de volgende eigenschappen:

- Antibacteriëel
- Niet-poreus
- Uiterst hygiënisch
- Herstelbaar: Mocht er door dagdagelijks gebruik een krasje ontstaan, kan dit perfect 'uitgeschuurd' worden.

SAMENSTELLING:

Solid Surface is een kwalitatief hoogstaand materiaal dat bestaat uit ATH, polyesterhars en kleurpigment. Het materiaal wordt gegoten, wat wil zeggen dat Solid Surface producten steeds tot in de kern gekleurd zijn.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN:

Gebruik in uw dagelijks onderhoud nooit reinigings- of ontsmettingsmiddelen die alcohol bevatten en reinigings- of ontsmettingsmiddelen die oplosmiddelen of zuren bevatten. Tevens wordt het gebruik van schurende producten (schuursponzen, doeken en soortgelijke) afgeraden.

Vermijd in het dagelijks gebruik de volgende producten:

- microvezeldoeken
- staalwol
- schurende schoonmaakmiddelen
- sterk alkalische schoonmaakmiddelen
- schoonmaakmiddelen met een hoog zuurgehalte
- wasmiddel- en wasmachinelogen

Ook zonder agressieve reinigers zult u bij regelmatig onderhoud een frisse schoonheid en optimale hygiëne bereiken.

Dagelijks onderhoud

Solid Surface vraagt voor het dagelijks onderhoud niet meer speciale zorgen dan voor eender welk ander luxe materiaal of het nu gaat over natuursteen, gelcoat of hardcomposiet. Vloeistoffen kunnen in het materiaal niet doordringen waardoor de vorming van vlekken door dagelijks gebruikte badkamerproducten tot een minimum beperkt blijft.

Toch raden wij aan om na ieder gebruik, gevormde zeepvlekken meteen te verwijderen en de plaat droog te wrijven met een zachte doek. Dit kan gewoon gebeuren met wat warm water en een milde bad- of allesreiniger (gebruik nooit een spons, chloor of schuurcrème). Veeg na reinigen steeds het oppervlak mooi droog of laat uw badkamer goed ventileren.

Wekelijks onderhoud

Wekelijks geeft u best een grotere schoonmaakbeurt aan uw Solid Surface douche. Verwijder grondig alle zeepresten die eventueel zijn achter gebleven. Gebruik hiervoor een zachte doek met water, detergent of ander schoonmaakmiddel (gebruik nooit een spons, chloor of schuurcrème).

Kalkafzetting

Afhankelijk van de hardheid van het water kan er (net zoals op alle andere oppervlakken) kalkafzetting optreden. Deze kan gewoon worden verwijderd met een met een normaal antikalk-product (bv. Antikal) dat geschikt is voor massieve of delicate oppervlakken.

Indien u kalkreiniger gebruikt, gelieve volgende werkwijze aan te houden: de vloeistof eerst op een vochtige doek aanbrengen (niet rechtstreeks op het tablet), daarna de vervuilde oppervlakken inwrijven, direct grondig afspoelen (nooit laten intrekken!) en droogwrijven. Bij hardnekkige resten deze behandeling herhalen.

Vermijd in het algemeen het gebruik van chemicaliën en schurende middelen. Sommige agressieve chemicaliën kunnen het Solid Surface zwaarder aantasten. Gebruik dus nooit agressieve reinigingsmiddelen zoals chloor, gootsteenontstoppers of producten die in de verfindustrie worden gebruikt. Gebruik geen zure schoonmaakmiddelen (zoals voor afvoeren, toiletten of ovens). Deze middelen zouden witte vlekken kunnen veroorzaken die niet of moeilijk te verwijderen zijn.

Wanneer er per ongeluk of door nalatigheid bij het gebruik van bovengenoemde producten toch een ernstige beschadiging optreedt, dan raden we u aan het tablet onmiddellijk te reinigen en goed na te spoelen met veel water. Op deze manier verhindert u dat het chemisch product zich verder kan vasthechten in het materiaal. Ook kan u steeds een beroep doen op uw installateur of erkende verwerker. Deze beschikken ook over voldoende professionele technieken om zelfs bij ernstige beschadigingen het tablet te herstellen in de oorspronkelijke staat.

Uitzonderlijk: oplossingen voor extreem hardnekkige vlekken

1. Probeer steeds eerst de meest voor de hand liggende manier! Eerst kijken of u met gewone detergent en een zacht sponsje de vlekken kan verwijderen, herhaal deze manier van reinigen desnoods enkele malen.
2. Bij moeilijkere vlekken kunnen de zogenaamde “magische sponzen” die in de meeste supermarkten verkrijgbaar zijn, gebruikt worden vb: Easy Eraser van Scotch-Brite of de Wipe-It Pro (gebruik in dit geval nog steeds geen schuurspons- of middel).
3. Bij echt hardnekkige vlekken gaat u best eerst te raden bij uw leverancier. U kan daarna op zijn advies, bij uitzondering, een zachte schuurcrème gebruiken. In dat geval maakt u met behulp van een zacht sponsje (géén schuursponsje!) zachte cirkelvormige bewegingen over het oppervlak. Bij het gebruik van een zachte schuurcrème raden wij aan in een cirkelvormige beweging het gehele oppervlak schoon te maken, om de uniformiteit van de matte afwerking te behouden. Daarna goed naspoelen en onmiddellijk droogvegen met een zachte doek.
4. Wanneer ook deze producten geen oplossing bieden, kan u overschakelen op een schuurpoeder. Dit schuurmiddel kan u gebruiken in combinatie met een zacht schuursponsje type “Scotch-Brite”. Ook bij deze reiniging mag u echter zeker niet vergeten de oorspronkelijke patine te herstellen door met een zachtere schuurcrème in cirkelvormige bewegingen over het behandelde oppervlak te gaan. Dit over het gehele oppervlak om de uniformiteit van de matte afwerking te behouden. Daarna steeds met water naspoelen en onmiddellijk droogvegen met een zachte doek.

Krasvastheid

Solid Surface is een zacht materiaal, waardoor het iets krasgevoeliger is dan bepaalde andere materialen zoals bv. natuursteen. Mocht er door dagdagelijks gebruik een krasje ontstaan, kan dit echter perfect 'uitgeschuurd' worden.

Dagelijks gebruik

Het heet water mag een maximum temperatuur hebben van 60°C. De schade veroorzaakt door het gebruik van te heet water valt niet onder de garantie.

GARANTIEBEPALINGEN:

We bieden een garantie van vijf jaar op alle technische fouten aan materialen en/of afwerking (fabricagefouten).

Garantietermijn

Garantietermijn gaat in op datum van aankoop door klant
OPGELET: ook voor showroommodellen!

Garantievoorwaarden

Geleverde goederen dienen bij levering nagekeken te worden.

- Indien er schade vastgesteld wordt, dient dit gemeld te worden. Indien goederen beschadigd zijn en toch geplaatst moeten worden zal eerst schriftelijk toestemming moeten gevraagd worden aan de verkoper.
- GEMONTEERD = GEACCEPTTEERD

Garantietypes

Gevalen uitgesloten van garantie:

Schadegevallen veroorzaakt door technische fout klant
→ Materiaal, verplaatsing* en uren* worden gefactureerd

Schadegevallen die bij levering kunnen geconstateerd worden en waarvan niks vermeld werd op de leverbon
→ materiaal, verplaatsing* en uren* worden gefactureerd

** Verplaatsingen en uren van de monteur worden gefactureerd volgens tarief*