


19. Vue éclatée / Liste des pièces de rechange


GL10.2-SB-BINox



ZBZ_1-576

ZBZ_1-577

GL10-3-SB-BINox



Rep.	Désignation	N° Art.
1	Diaphragme pour GL10..2-BI Nox	47-90-22205
1	Diaphragme pour GL10.3-BI Nox	47-90-24787
2	Grille pour GL10.3-BI Nox Dm 6 mm (standard)	47-90-24916
3	Electrode jumelée GL10.3	47-90-24966
3	Electrode jumelée GL10.2	47-90-20883
4	Gicleur de fioul 45°S 0,50 USgal/h pour GL10.2-BI Nox	59-10-50153
4	Gicleur de fioul 45°S 0,55 USgal/h pour GL10.2-BI Nox	59-10-50154
4	Gicleur de fioul 45°S 0,60 USgal/h pour GL10.2-BI Nox	59-10-50155
4	Gicleur de fioul 45°S 0,65 USgal/h pour GL10.2-BI Nox	59-10-50156
4	Gicleur de fioul 45°S 0,75 USgal/h pour GL10.2-BI Nox	59-10-50157
4	Gicleur de fioul 80°S 0,65 USgal/h pour GL10.3-BI Nox	59-10-50375
4	Gicleur de fioul 80°S 0,75 USgal/h pour GL10.3-BI Nox	59-10-50373
4	Gicleur de fioul 80°S 0,85 USgal/h pour GL10.3-BI Nox	59-10-50374
4	Gicleur de fioul 80°S 1,00 USgal/h pour GL10.3-BI Nox	59-10-50375
4	Gicleur de fioul 80°S 1,10 USgal/h pour GL10.3-BI Nox	59-10-50804
4	Gicleur de fioul 60°S 1,25 USgal/h pour GL10.3-BI Nox	59-10-50179
4	Gicleur de fioul 60°S 1,35 USgal/h pour GL10.3-BI Nox	59-10-50180
4	Gicleur de fioul 60°S 1,50 USgal/h pour GL10.3-BI Nox	59-10-50181
5	Flexible en silicone 10 x 1 x 80 lg.	47-90-22466
6	Câble d'allumage 440 mm	47-50-26739
7	Bobine de choc à air	47-90-28069-01
8	Porte-gicleur pour GL10.2-SB-L-BI Nox	47-90-30044
8	Porte-gicleur pour GL10.2-SB-V-L-BI Nox	47-90-30045
8	Porte-gicleur pour GL10.3-SB-L-BI Nox	47-90-30046
8	Porte-gicleur pour GL10.3-SB-V-L-BI Nox	47-90-30047
9	Cale isolante canal d'aspiration	47-90-22161
10	Roue de ventilateur Ø 133 x 52	47-90-21729
11	Bague d'étanchéité, Plaque de base /Couvercle à ressort	47-90-24962
12	Couvercle à ressort	47-90-24821
13	Passe-câble VW5,5 avec trou	47-90-11641
14	Passe-câble 2 x Ø 5,5	47-90-21900
15	Moteur 90 W 230 V / 50 Hz	31-90-11582
16	Contrôleur de flamme QRB4 B	47-90-29981
17	Accouplement	37-50-11586
18	Bobine d'électrovanne 230 V pour pompe Danfoss	57-90-10919
18	Jeu d'électrovannes pour pompe Danfoss BFP	47-90-12936
19	Pompe à huile, en une seule étape, virant, 7-20 bar (éventuellement avec deux tuyaux 1200 mm de métal)	47-90-24818
19	Filtre de pompe à fioul Danfoss BFP	59-90-50470
20	Bague d'étanchéité AL 13 x 18 x 2	37-50-11293
21	Raccord pour flexible R1/4" x 6LL	47-50-20862
22	Flexible de fioul DN 4 L= 1200	47-50-10802
23	Bague d'étanchéité AL 10 x 14 x 2	37-50-10788
24	Raccord pour tube de pression R 1/8" x 4LL	37-50-20200
25	Tube de pression	47-90-22064
26	Appareil de commande LMO14.113 C2 E	47-90-26320
27	Partie inférieure d'appareil de commande pour LMO, précâblée, sans pré chauffage	47-90-28068-01
27	Partie inférieure d'appareil de commande , pour LMO 14, précâblée, avec pré chauffage	47-90-28068
28	Transformateur d'allumage Fida Mod. 26/35	47-90-24469
29	Barrette à bornes 7 pôles sw-br avec câble	47-90-22072
30	Intercalaire calorifuge pour GL10.2-BI Nox	47-90-22105
31	Gicleur d'admission Type 1 pour GL10.2-BI Nox	47-90-21774-01
31	Gicleur d'admission Type 2 pour GL10.3-BI Nox	47-90-21774-02
32	Corps complet avec amortisseur côté aspiration	47-90-21770
33	Amortisseur côté aspiration complet	47-90-21771
34	Tube de brûleur pour GL10.2-BI Nox	47-90-25233
34	Tube de brûleur pour GL10.3-BI Nox	47-90-24758
35	Kit de montage Enertech bride cpl. en remplacement	47-90-25161
36	Joint de bride	47-50-24429
37	Capot de brûleur complet	47-90-22088-01
38	Touche d'antiparasitage GB GG court	47-90-21767
-	Printemps rectangle	47-90-26966
-	Anneau de sécurité Ø18 raccordement accrocheur (seulement chez gicleur 60°) pour GL10.2-BINox	37-10-10133
-	Anneau de sécurité Ø19 raccordement accrocheur (seulement chez gicleur 60°) pour GL10.3-BINox sans préchauffage	47-10-11287